

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 300V

Dirigent: Konserven, gegläht, gestrandete oder feste Kupferleiter

Isolierung: PVC

Farbe erhältlich: rot, blau, gelb, grün, schwarz, grau, oder wie pro Anforderung

Paket: 2000 Fuß pro Rolle, 610 m pro Rolle oder wie pro Anforderung

Betriebstemperatur: 80

Standard: UL1007, UL758, UL1581, CSA22.2

Produktmerkmale:

Gleichmäßige Dicke des Drahtes um einfach abisolieren und schneiden zu gewährleisten, UL VW-1 und CSA FT1 vertikalen Flamme Test geht.

Produktanwendung:

UL 1007 PVC Hook-Up Draht dient für allgemeine Zwecke interne Verdrahtung von elektronischen und elektrische Geräte.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com):

| UL Style & CSA-Stil | Dirigent AWG | Dirigent-Struktur (mm) | Dämmstärke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Dirigent-Widerstand bei 20°C (Ω/KM) |
|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| UL1007 (gestrandet) | 30 | 7/0,100 | 0,41 | 1.10 | 381.00 |
| | 28 | 7/0.127 | 0,41 | 1.20 | 239.00 |
| | 26 | 7/0.160 | 0,41 | 1.30 | 150.00 |
| | 24 | 11/0.160 | 0,41 | 1.40 | 94.20 |
| | 22 | 17/0.160 | 0,41 | 1.60 | 59,40 |
| | 20 | 21/0,178 | 0,41 | 1.80 | 36,70 |
| UL1007 (Top-beschichtet) | 26 | 7/0.160 | 0,41 | 1.30 | 140.00 |
| | 24 | 7/0.200 | 0,41 | 1.40 | 88.70 |
| | 22 | 7/0.250 | 0,41 | 1.60 | 54.70 |
| UL1007 (fest) | 26 | 1/0.404 | 0,41 | 1.25 | 143.00 |
| | 24 | 1/0.511 | 0,41 | 1.35 | 89.30 |
| | 22 | 1/0.634 | 0,41 | 1.50 | 56,40 |
| | 20 | 1/0.813 | 0,41 | 1.65 | 35.20 |

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **gute Qualität, verzinkt Kupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.

 海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com



4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen, Etc.



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".