

## Produktbeschreibung:



**Dirigent:** CCS + CCA / CCA / CCU / BC

**Leitergröße:** 0,50 mm, 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG

**Twist Paare:** 2 ~ 100 Paare

**Isolierung:** PE, HDPE

**Isolierfarbe:** 4 Paare Farbe: Blau / weiß-blau; Grün / weiß-grün; Orange / weiß-grün; Braun / weiß-braun, Farbkodiert Nach ANSI / TIA / EIA-568-B Farbcode

**Mantel:** Flammhemmend PVC Rohs konform, LSZH-Verbindung

**Mantelfarbe:** Weiß, grau oder wie pro anfordern

**Paket:** 100 Meter pro Rolle, 200 Meter Pro Rolle, 305 Meter pro Rolle mit Zugbox oder nach Anforderung

**Hauptproduktmodell:** UTP Cat3, HSYV-3, HSYZ-3

**Produktnorm:** IEC / ISO11801, IEC61156-2, ANSI / EIA / TIA 568 B.2, UL444, YD / T1019

## Produkteigenschaften:

UV-Beständigkeit und Rohs-konform; Feature Verschiedenen Strang Lay-Länge, halten gute NEXT und FEXT, anti-elektromagnetische Störende Verbesserung; Aufbau CCS + CCA / CCA / CCU / BC Leiter, HDP / PE Isolierung, FRPVC / LSOH PVC-Mantel, Twinning-Struktur, flexible hinzugefügt, leicht Verkabelung; Leistungsstarke Datenübertragung.

## Produktanwendung:

Die seriellen LAN-Kabel werden für Verdrahtungsverbindungen verwendet Zwischen Kommunikationshafen und Verteilerrahmen im gewerblichen Gebäude Umfassende Verdrahtung System und Wohn-umfassenden Verdrahtung System, und Werden auch für das folgende LAN-Verdrahtungssystem verwendet: 10Base-T, 100Base-T4 Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Token Ring Netzwerk.

## Produkt Parameter: (Mehr Details bitte mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nennquerschnitt (Mm)	Draht Kernstruktur (Nr./mm)	Isolierung Dicke (Mm)	Mantel Dicke (Mm)	Berechnung Außendurchmesser (Mm)	Produkt Prox. Gewicht (Kg / km)
1x2x0,5	1 / 0,5	0,22	0,6	3.4	14
2x2x0,5	1 / 0,5	0,22	0,6	4.2	26
3x2x0,5	1 / 0,5	0,22	0,6	4.8	29,7
4x2x0,5	1 / 0,5	0,22	0,6	5.5	37,5
8x2x0,5	1 / 0,5 beträgt	0,22	0,7	Fig. 7	58

## Produkt-Vorteile:

1. Der Leiter besteht aus **Neue reine geglähtes Kupfer oder gute Qualität CCA, CCS** Wie pro Anforderung, Was eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Signalübertragungsfähigkeit sicherstellt.



2. Wir sind ein sehr **Professionelle Kabelhersteller** Mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätskontrollsystem, das die Produkte sicherstellt, die die Standard- und kundengebundene Anforderung entsprechen.

### **Produktionseinrichtungen**



## **Produkte Qualitätskontrolle Ausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export-Erfahrung** Und exportierte Produkte nach **Mehr als 60 Ländern** Über die Welt mit einem guten Ruf internationally.



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)






4. We bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** Zu unseren Kunden, sondern auch zu versuchen **Entwickeln unsere Mitarbeiter**, Bieten eine gute Training, gute Arbeits- und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.



5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **Hohe soziale Verantwortung**, Oft an öffentlichen Benefits-Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzung, Hilfe für arme Studenten, grüne Umwelt-Aktivitäten, etc.



**Wie erreichen Sie uns?**



Legen Sie Ihre **Anfrage Details** im **Das Feld unten**, Und klicken Sie auf "**Kontaktieren Sie mich jetzt**".