

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 0,6/1KV

**Dirigent:** gestrandet kreisförmige verzintem Kupfer, IEC60228

**Isolierung:** XLPE

**Farbe der Isolierung:** 1C: weiß, 2C: weiß + blau, 3C: weiß + blau + rot oder grün/gelb, 4C und höher: schwarz Zahlen auf weißen Sockel gedruckt

**Füller:** Fore Multi-Kerne, bei Bedarf

**Innenmantel:** PO (thermoplastische polyolefin (oder vernetzten Polyolefin), es ist notwendig für Rüstung Typ

**Rüstung:** Metall-Draht-Geflecht

**Außenmantel:** PO

**Mantel Farbe:** normalerweise schwarz, oder wie pro Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 90°C

**Paket:** hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** CJPF/SC, CJPJ/SC, CJ86/SC, CJ85/SC, CJPF86/SC, CJPF96/SC, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC

**Produktnorm:** IEC60092, IEC60092-353, IEC60332-1-2, IEC60332-3-22, IEC60754-1/2, IEC61034

## Produktanwendung:

Die Kabel dient auf Schiffen, Benzin-Plattformen und Offshore-Gebäude für Strom, Licht und Kontrollsysteme.

**Produkt Parameter:**(weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Leitergröße (mm <sup>2</sup> )	CJPF/SC CJPJ/SC	CJPF/SC CJPJ/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJPF86/SC, CJPF96/SC, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC WT. (kg/km)		
	O.D (mm)	WT (kg/km)	O.D (mm)	WT (kg/km)	O.D (mm)	CJPF86 CJPJ85	CJPF96 CFPJ95
1 x 1.0	5.0 ~ 6.0	35	6.0 ~ 7,2	60	7.4 ~ 8,8	90	85
1 x 1.5	5.2 ~ 6,4	45	6.2 ~ 7.4	70	7.8 ~ 9.2	100	95
1 x 2.5	5.6 ~ 6,8	55	6.6 ~ 7,8	80	8.2 ~ 9.6	115	110
1 x 4.0	6.2 ~ 7.4	75	7.2 ~ 8,4	105	8.8 ~ 10.5	140	135
2 x 6.0	11.5 ~ 13,5	195	12,5 ~ 14,5	250	14.5 ~ 17,0	350	335
2 x 10	13.0 ~ 15,5	280	15.0 ~ 17,0	390	16.5 ~ 19,0	465	450
3 x 16	16.5 ~ 19,0	575	18.0 ~ 20,5	710	20.0 ~ 22,5	800	785
3 x 25	20.5 ~ 23,0	885	22.0 ~ 24,5	1040	24.0 ~ 27,0	1170	1150
4 x 35	25.5 ~ 29,0	1560	27.5 ~ 30,5	1770	29.5 ~ 33,0	1925	1900
4 x 50	29.5 ~ 33,0	2180	31,0 ~ 34,5	2405	33,5 ~ 37,0	2610	2580
5 x 2.5	11.5 ~ 13,5	210	12,5 ~ 14,5	270	14.5 ~ 17,0	365	355

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **gute Qualität, verzinkt Kupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**





## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**





3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.







(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..





## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".