

## Descripción del producto:



**Tensión nominal:** 250/250V (ligeros), 250/440V (normal duty), 0,6/1KV (pesados)

**Conductor:** Oxígeno libre simple alambre de cobre, tipo flexible clase 5

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 0.50 ~ 4.0sqmm

**Núcleos:** 2C, 2C + E, 3C + E, C + E 4

**Aislamiento:** V-75 PVC o PVC V-90

**Color del aislamiento:** C 2: azul + marrón, 2C + E: azul + marrón verde/amarillo, C + E 3: marrón + negro + gris + verde/amarillo, C + E 4: azul marrón + negro + gris + amarillo/verde

**Escudo:** alambre de cobre estañado trenzado pantalla o cable de cobre trenzado de pantalla

**Envoltura:** 4V-75 PVC o PVC 5V-90

**Color de vaina:** naranja, negro, blanco, gris o según el requisito

**Max. temperatura de funcionamiento:** 75 ° c o 90°C

**Paquete:** 100 metros por el rodillo, 500 metros por carrete, o según el requisito

**Estándar del producto:** AS / NZS 3191

## Características de producto:

Muy flexible para doblar fácil, alta resistencia a la temperatura, baja temperatura resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia al fuego también, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente pueden estar disponibles según la petición.

## Uso del producto:

Los cables se utilizan para poder general propósito de abastecimiento y distribución, para el interruptor de control, paneles de instrumentación, iluminación, aparato, cables de enchufe y conexión interna.

**Parámetro del producto:** (más detalles por favor escribanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Núcleos de conductores y área nominal (mm <sup>2</sup> )	Conductor tipo	Espesor de aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso del cable aprox. (kg/km)
3 x 2.5 + E	Clase OFC 5	0,9	1.9	16.8	410
3 x 4.0 + E	Clase OFC 5	1.0	2.2	19.5	570
3 x 6.0 + E	Clase OFC 5	1.0	2.4	22.3	790
3 x 10 + E	Clase OFC 5	1.2	3.5	27.9	1250
3 x 25 + E	Clase OFC 5	1.4	4.2	37.1	2400
3 X 35 + E	Clase OFC 5	1.4	4.5	41.3	3050

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y

una muy buena conductividad.





2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

## **Equipos de producción**



## **Equipos de inspección de calidad de productos**





3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con un certificado de buena reputación internacionalmente y SAA.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones

de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños, etc.



## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".