

## Descripción del producto:



### **China tierra TPS cable eléctrico plano 450 / 750V**

**Voltaje nominal:** 450 / 750V

**Conductor:** Clase 1 o Clase 2 de cobre recocido, cobre sólido o cobre de hebra

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 1.0 ~ 16sqmm

**Núcleos** 2C, 3C, 2C + E, 3C + E

**Aislamiento:** PVC V-90

**Color de aislamiento:** 2C: rojo + blanco o rojo + negro, 2C + E: rojo + negro + verde / amarillo, 3C: rojo + blanco + azul, 3C + E: rojo + blanco + azul + verde / amarillo

**Vaina:** PVC 3V-90

**Color de la funda:** blanco, rojo, o según el requisito

**Max. Temperatura de funcionamiento:** 90 °C

**Paquete:** 100 metros por rollo (carrete de plástico), o según requisito

**Modelo de producto principal:** Cable plano de PVC TPS, cable doble plano de PVC, doble plano de PVC con cable de tierra

**Producto estándar:** AS / NZS5000.2

## Características de producto:

Resistencia a altas temperaturas, baja temperatura Resistencia, ignífugo y alta conductividad eléctrica, también fuego. La resistencia, la resistencia a los rayos UV o la conformidad con Rohs pueden estar disponibles según lo solicite.

## Aplicación del producto:

Funda fácil de rasgar, los cables se utilizan para general. Cableado no cerrado, en conducto o enterrado directo o en ductos subterráneos para uso doméstico, Instalaciones comerciales e industriales donde no estén sujetas a daños mecánicos.

**Parámetro del producto:** (más detalles por favor envíenos un correo electrónico: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominal sección transversal (mm <sup>2</sup> )	Conductor tipo	Aislamiento espesor (mm)	Vaina espesor (mm)	Tierra área del conductor (mm <sup>2</sup> )	Aprox. Dia en general (mm)	Aprox. peso (cobre) (kg / km)
2 x 1.0	Sólido Cu	0.6	0.9	/	6.5 x 4.2	50.4
2 x 1.5	Hebra Cu	0.6	0.9	/	7.2 x 4.5	61.7
2 x 2.5	Hebra Cu	0.7	1.0	/	8.9 x 5.4	96.8
2 x 4.0	Hebra Cu	0.8	1.1	/	10.5 x 6.3	141.9
2 x 6.0	Hebra Cu	0.8	1.1	/	11.6 x 6.9	185.9
2 x 10	Hebra Cu	1.0	1.2	/	14.2 x 8.3	294.2

## Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando unas buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.





2. Somos un muy **fabricante de cable profesional** Con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.

### **Equipos de producción**



**Equipos de inspección de calidad de productos.**





3. Tenemos más de **Experiencia de exportación de 10 años** y productos exportados a **mas de 60 países** En todo el mundo con una buena reputación internacional ly.







4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollar nuestro personal**, ofrecer un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida

al personal.



5. También somos una empresa con **alta responsabilidad social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, actividades para el medio ambiente verde, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles a lograr sus sueños, etc.



