

Descripción del Producto:



Cable de cable plano FFC flexible flexible Su fuente de alimentación hecha en China 300/500V

Voltaje nominal: 300/300V, 300/500V

Conductor: Clase 5 Plain recocado alambre de cobre fino o alambre de cobre con estateado

Director de área de sección transversal nominal: 0.5 ~ 0.75sqmm, puede ser de hasta 2.5 pies cuadrados según la solicitud

Aislamiento: PVC, Retardante de Llama PVC, RohsCompliant PVC

Color de aislamiento: amarillo, marrón, negro, azul u otro color solicitado

Vaina: PVC, Retardante de Llama PVC, PVC compatible con ROHS

Color de la vaina: blanco, gris, negro o según los requisitos

Max.Temperatura de funcionamiento: 70 °C, 90 °C

Paquete: 100 metros por rollo, o como perrequismo

Modelo de producto principal: RVVB, H03VVH2-F

Estándar del producto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Características de producto:

Muy flexible para facilitar la flexión, resistencia a la temperatura a alta temperatura, resistencia a baja temperatura, retardante de llama y conductividad altagelétrica, también resistencia al fuego, resistencia a los rayos UV o un cumplimiento de ROHS disponible según la solicitud.

Aplicación del producto:

El cable es adecuado para ser el cableado fijo del dispositivo de potencia, la iluminación de energía de los equipos e instrumentos eléctricos domésticos, el contratación interna de equipos eléctricos, instrumentos, equipos de electrones, dispositivo automático, aplicaciones de seguridad, dispositivo de telecomunicaciones, etc.

Parámetro del producto: (Más detalles por favor envíenos un correo electrónico: info@himakecable.com)

Voltaje nominal (V)	Sección transversal nominal (mm ²)	Max.diámetro total (mm)	Max.DC Resistencia del conductor 20 °C (Ω/km)	MínimoResistencia de aislamiento 70 °C (mΩ • km)	Recomendado Actual (A)	Aprox. peso (kg/km)
300/300V	2 × 0.5	3.8 × 6.0	39.0	0.012	10	28
300/300V	2 × 0.75	3.9 × 6.4	26.0	0.010	13	35
300/500V	2 × 0.75	5.0 × 7.6	26.0	0.010	13	44

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **Nuevo cobre recocido puro**, garantizar una buena propiedad eléctrica y una muy buena conductividad.



2. Somos muy **Fabricante de cable profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con el requisito estándar y personalizado.


Equipos de producción



Equipos de inspección de calidad de productos



3. Tenemos más de **Experiencia de exportación de 10 años** y productos exportados a **más de 60 países** sobre el mundo con buena reputación internacional ly.





4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intenta **Desarrollar nuestro personal**, ofrezca un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y vida al personal.



5. También somos una empresa con **Altamente suya sociedad**, a menudo participan en actividades públicas de beneficios, como plantación de árboles, ayudando a estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.



