Descripción del producto:

Tensión nominal: 450/750V

Conductor: Oxígeno libre simple alambre de cobre, tipo de conductor de clase 2

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.75 ~ 4.0 sqmm

Núcleos: 2C, 4C, 2C + E

Aislamiento: Barrera de mica de vidrio cinta llama + X-HF-110

Color del aislamiento: C 2: rojo + blanco; 4C: rojo + blanco + azul + negro; 2C + E: tierra roja + blanco + desnuda

Envoltura: HFS-110-TP

Color de vaina: Rojo o según el requisito

Max. temperatura de funcionamiento: 110 ° C

Paquete: 100 metros por el rodillo, o 500 metros por carrete o tambor de madera, o según el requisito

Modelo de producto principal: HF-110 cable, resistencia de fuego fuego

Estándar del producto: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Características de producto:

Fumar baja halógeno libre, resistencia al fuego, Resistencia Ultravioleta, Rohs obediente

Uso del producto:

Para su inclusión en sistemas de cableado necesaria para mantener la integridad del circuito bajo condiciones de incendio. Sistemas de cableado puede ser asociados con la extinción de incendios, evacuación, equipos de emergencia, los servicios esenciales y otras funciones de seguridad en edificios, plataformas petroleras, barcos y otras estructuras.

Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

Corazones y tamaño del conductor (mm^2)	Conductor	Espesor de aislamiento (mm)	Base de la tierra	Espesor de vaina (mm)	Diámetro exterior aprox. (mm)
2 × 0.75	OFC	0,7	TC	1.2	9.5
2 × 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	9.9

4 × 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	11.7
2 × 0.75 + E	OFC	0,7	TC	1.2	9.8
2 × 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.2	10.2
4 × 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.8	13.0

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.

2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción

Inspección de la calidad de los productos

Quality Comparison



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper , Bright color with long life time .

Inferior Copper inluding a lot of impurity Easy heat, short life Easily cause fire

Excellent No spread , and release a little white smoke

Inferior Keep burning , and pop a lot of black HCL toxic smoke

Excellent low resistivity, high conductivity

Inferior High resistivity,High consumption . Easy to buring .



Excellent Insulation thickness uniformity

Inferior Insulation thickness nonuniform Easy electric leakage fire disaster,

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con un certificado de buena reputación internationally y SAA.



4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones

de vida para el personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños,etc.

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente**y haga clic en "**Contactar ahora**".