


Descripción del producto:



Tensión nominal: 300/500V

Conductor: Llano de clase 5 recocido alambre de cobre fino

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.5 ~ 25sqmm

Aislamiento: XLPE, LSZH, LSOH

Color del aislamiento: Azul, marrón, gris, Color negro, rojo, verde/amarillo u otro solicitado

Envoltura: LSZH, LSOH

Color de vaina: negro, gris, blanco o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 90°C, 110 ° C, 125°C, 150 ° C

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según requisito de

Modelo de producto principal: RYJYJ, WDZ-RYJYJ, H05ZZ-F, H07ZZ-F

Estándar del producto: BS7211 IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

Características de producto:

Bajo halógeno fumar libre, muy flexible para doblar fácil, alto resistencia a la temperatura, baja temperatura resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia al fuego también, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente pueden estar disponibles según la petición.

Uso del producto:

Los cables se utilizan para poder general propósito de abastecimiento y distribución, para el interruptor de control, paneles de instrumentación y para conexión interna.

Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

sección del conductor (mm ²)	Tipo De conductor	Espesor de aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Promedio máximo diámetro externo (mm)	Peso aproximado del producto (kg/km)	Resistencia de aislamiento mínimo (MΩ.km)
2 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	7.6	49.24	0.011
2 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	56.59	0.01
2 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.8	9	74.6	0.01
3 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	61.23	0.011
3 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8.4	71.27	0.01
3 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.9	9.8	99.3	0.01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150.53	0.009
4 x 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8.6	75.12	0.011
4 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.9	9.4	91.72	0.01
4 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/1.0	11	127.54	0.01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187.6	0.009

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción



Equipos de inspección de calidad de productos



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionally.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..



¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".