## Descripción del producto:

**Tensión nominal:** 0,6/1KV

**Conductor:** Llano de clase 2 cobre, hilo de cobre recocido

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 1.5 ~ 300sqmm

**Núcleos:** C 2 ~ 4C + E

**Aislamiento:** V-90 PVC

**Color del aislamiento:** 2C + E: rojo + negro + verde/amarillo, C + E 3: rojo + blanco + azul + verde/amarillo, C + E 4: rojo + negro + azul + blanco + verde/amarillo

**Envoltura:** 5V-90 PVC

**Color de vaina:** Naranja, o según el requisito

**Max. temperatura de funcionamiento:** 90℃

**Paquete:** tambor de madera, o según requisito de

**Modelo de producto principal:** Cable de PVC naranja

**Estándar del producto:** AS / NZS5000.1

## Características de producto:

Resistencia da alta temperatura, baja temperatura también fuego de resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según la petición.

## Uso del producto:

Para la red, submains y subcircuitos clausura, incluidos en el conducto, directamente enterrado o en conductos subterráneos para industriales y edificios de plantas donde no están sujetos a daños mecánicos. Conveniente para el glanding.

## Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

| Nsección nominal ($mm^2$) | Tipo de conductor | V-90 grueso (mm) | Espesor de 5V-90 (mm) | Área del conductor de tierra ($milímetro^2$) | Aprox.. Diámetro total (mm) | Peso aprox. (de cobre) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1.5 + E | Filamento de Cu | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 8.4 | 106 |
| 2 × 2.5 + E | Filamento de Cu | 0,7 | 1.2 | 2.5 | 9.8 | 159 |
| 2 × 4.0 + E | Filamento de Cu | 0,8 | 1.3 | 2.5 | 11.4 | 20.8 |
| 2 × 6.0 + E | Filamento de Cu | 0,8 | 1.3 | 2.5 | 12.4 | 257 |
| 2 × 10 + E | Filamento de Cu | 1.0 | 1.8 | 4.0 | 16.1 | 435 |
| 2 × 16 + E | Filamento de Cu | 1.0 | 1.8 | 6.0 | 18.0 | 597 |

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.

2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

**Equipos de producción**

## Equipos de inspección de calidad de productos

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con un certificado de buena reputación internationally y SAA.



4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones

de vida para el personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños,etc.

## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente**y haga clic en "**Contactar ahora**".