Descripción del producto:

Voltaje nominal: 450/750V

Conductor: Conductor del filamento de la clase 1 sólido o de la clase 2, o clase 5 conductor flexible, cobre recocido puro

Área seccionada transversalmente nominal del conductor: 0.75 ~ 10sqmm

Aislamiento: PVC, PVC ignífugo, ROHS PVC obediente

Color del aislamiento: menos de 5 núcleos es identificación del color, más de 5 corazones, es amarillo, negro, blanco, azul con Figura

-: PVC, PVC ignífugo, ROHS PVC obediente

Color de la envoltura: negro, gris o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 70 ℃, 90 ℃

Paquete: 100 metros por el rodillo para el tamaño pequeño cable, tambor de madera para el cable de gran tamaño o según el requisito

Modelo principal del producto: KVV, KVVR, YY

Estándar del producto: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

Características del producto:

Resistencia da alta temperatura, baja la resistencia de la temperatura, la conductividad eléctrica ignífuga y alta, también la resistencia de fuego, la resistencia ULTRAVIOLETA o RoHS obediente puede estar disponible según la petición.

Uso del producto:

Se aplica a control, supervisión y sistema protector, tal como energía y conexión cables en la ingeniería mecánica para la maquinaria de los útiles, unidad de control, líneas de producción, equipos de transporte, transportador y líneas de montaje, así como en la construcción de plantas.

Parámetro del producto (450/750V):

(más detalles por favor envíenos por correo electrónico: info@himakecable.com)

sección transversal mm2)	Grueso del aislamiento mm)	Espesor de la vaina mm)	Aprox. diámetro total mm)	Aprox. peso (kg/km)	Max. Resistencia de la c.c. del conductor 20 ℃ (ω/km)	Resistencia mínima del aislamiento 70 ℃ (MΩ • km)
2 x 0.75	PVC/0.6	PVC/1.2	7,5	67,72	24,5	0,012
2 x 1.0	PVC/0.6	PVC/1.2	7,82	76,2	18,1	0,011
2 x 1,5	PVC/0.7	PVC/1.2	8,74	97,71	12,1	0,011
2 x 2.5	PVC/0.8	PVC/1.2	9,96	133,4	7,41	0,01
2	PVC/0.8	PVC/1.2	10,9	173,65	4,61	0,0085

Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.

2.We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.

Equipos de producción

Productos calidad equipos de inspección

hinakecable

3.We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación a nivel internacional.

HIMAKE
HIMAKE



4.We no sólo ofrecen **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también **desarrollar nuestro personal**, ofrecen un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida a los empleados.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.