Descripción del producto:



Tensión nominal: 300/500V

Conductor: Llano de clase 5 recocido alambre de cobre fino

Área de sección transversal nominal del conductor: 0.5 ~ 25sqmm

Aislamiento: PVC ignífugo, Rohs compatible con PVC

Color del aislamiento: Azul, marrón, gris, Color negro, rojo, verde/amarillo u otro solicitado

Envoltura: PVC ignífugo, PVC compatible con Rohs

Color de vaina: negro, gris, blanco o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 70 ° C, 90℃

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según requisito de

Modelo de producto principal: RVV, ZR-RVV, H05VV-F, H07VV-F

Estándar del producto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Características de producto:

Muy flexible para doblar fácil, alta resistencia a la temperatura, baja temperatura resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia al fuego también, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente pueden estar disponibles según la petición.

Uso del producto:

Los cables se utilizan para poder general propósito de abastecimiento y distribución, para el interruptor de control, paneles de instrumentación y para conexión interna.

Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

sección del conductor (mm^2)	Tipo De conductor	Espesor de aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Promedio máximo. diámetro externo (mm)	Peso aproximado del producto (kg/km)	Resistencia de aislamiento mínimo (MΩ.km)
2 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	7.6	49.24	0.011
2 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	56.59	0.01
2 × 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.8	9	74.6	0.01
3 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	61.23	0.011
3 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8.4	71.27	0.01
3 × 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.9	9.8	99.3	0.01
3 × 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150.53	0.009
4 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8.6	75.12	0.011
4 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.9	9.4	91.72	0.01
4 × 1.5	5	PVC/0.7	PVC/1.0	11	127.54	0.01
4 × 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187.6	0.009

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.

2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción

Equipos de inspección de calidad de productos

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internationally.



4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente**y haga clic en "**Contactar ahora**".