


## Descripción del producto:



**Conductor:** + CCA CCS/CCA/CCU/BC

**Tamaño del conductor:** 0,51 mm, 24AWG

**De la torcedura pares:** 4 ~ 25 pares

**Aislamiento:** PE, HDPE

**Color del aislamiento:** 4 pares color: azul/blanco; Verde/blanco; Blanco/naranja-naranja; C/blanco-marrón,olor de codificado según código de color ANSI/TIA/EIA-568-B

**Escudo:** Papel de aluminio + protector de pantalla pantalla/estañada el alambre de cobre alambre de cobre

**Envoltura:** ignífugo del PVC Rohs obediente, Compuesto de LSZH

**Color de vaina:** blanco, gris, azul o según solicitud de

**Paquete:** 305 metros por caja o como requisito de

**Modelo de producto principal:** SFTP Cat5e, HSYVP5e, HSYYP5e, HSYZP5e

**Estándar del producto:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Características de producto:

Resistencia UV y Rohs obediente; Largometraje strand diferentes lay-, manteniendo buena NEXT y FEXT, mejora inquietante anti-electromagnética; Estructura + CCA CCS/CCA/CCU/BC conductor, aislamiento de HDP/PE, PVC FRPVC/LSOH chaqueta, hermanamiento entre estructura, añadido flexible, cableado fácilmente; Transmisión de datos de alto rendimiento.

## Uso del producto:



La frecuencia de transmisión de cables hasta 100MHz, usado como cableado entre la caja de conexión cruzada y la comunicación salida y de la zona de operación o entre marcos de distribución principal en la sistema de cableado integral de edificio comercial y residencial integral sistema de cableado, apoyo 10Base-T, ISDN (RDSI), Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-T4/TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN, base-t Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM52/155Mbps, 622Mbps.

## Datos de packae: (más detalles por favor escríbanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))


Producto Tipo Description	Norminal Sección transversal (mm)	Alambre Estructura de la base (No. / mm)	Insulationl Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto prox peso (Kg/km)
PVC SFTP de cat.5e	4x2x0.5(24AWG)	1/0.517	1.06	6.2	65
LSZH SFTP de cat.5e	4x2x0.5(24AWG)	1/0.517	1.06	6.2	67




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".