Descripción del producto:



Conductor: + CCA CCS/CCA/CCU/BC

Tamaño del conductor: 0,57 mm, 23AWG

De la torcedura pares: 4 ~ 25 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color del aislamiento: 4 pares color: azul/blanco; Verde/blanco; Blanco/naranja-naranja; C/blanco-marrón,olor de codificado según código de color ANSI/TIA/EIA-568-B

Escudo: Papel de aluminio para cada par + drenaje cable + cable de alambre de cobre estañado de pantalla/pantalla pantalla general

Envoltura: ignífugo del PVC Rohs obediente, Compuesto de LSZH

Color de vaina: blanco, gris, azul o según solicitud de

Paquete: 305 metros por caja o como requisito de

Modelo de producto principal: SFTP Cat7, HSYVP7, HSYYP7, HSYZP7

Estándar del producto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características de producto:

Resistencia UV y Rohs obediente; Largometraje strand diferentes lay-, manteniendo buena NEXT y FEXT, mejora inquietante anti-electromágnetica; Estructura + CCA CCS/CCA/CCU/BC conductor, aislamiento de HDP/PE, PVC FRPVC/LSOH chaqueta, hermanamiento entre estructura, añadido flexible, cableado fácilmente; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Uso del producto:

La frecuencia de transmisión de cables hasta 600MHz, usado como cableado entre la caja de conexión cruzada y la comunicación salida y de la zona de operación o entre marcos de distribución principal en la sistema de cableado integral de edificio comercial y residencial integral sistema de cableado 10GBASE-T, 1000BASE-Tx Gigabit Ethernet, 10BASE-T, 100Base-T fast Ethernet (IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Mbps ATM, 550 MHz Video de banda ancha, voz, T1, ISDN (RDSI)
.

Especificación de datos: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

Producto Tipo Describtion	Norminal Sección transversal (mm)	Alambre Estructura de la base (No. / mm)	Insulationl Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto prox peso (Kg/km)
CAT.7 SFTP PVC	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7.8	68
LSZH SFTP de cat.7	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7.8	71

CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente**y haga clic en "**Contactar ahora**".