Descripción del producto:

Tensión nominal: 300/500V, 450/750V

Conductor: Clase 1 o clase 2 cobre recocido normal o aluminio, tipo sólido o filamento

Área de sección transversal nominal del conductor: 1.0 ~ 300sqmm

Aislamiento: PVC, PVC retardante de llama

Color del aislamiento: Rojo, azul, marrón, gris, Negro, azul, amarillo, blanco, verde/amarillo u otro color solicitado

Max. temperatura de funcionamiento: 70 ° C, 90℃, 105℃

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según requisito de

Modelo de producto principal: BVV BVVR H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R, BS6004 6491 X

Estándar del producto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Características de producto:

Resistencia da alta temperatura, baja temperatura también fuego de resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según la petición.

Uso del producto:

Los cables se utilizan para poder general propósito de abastecimiento y distribución, como el alambre del edificio para la energía, iluminación, etc. en casa o fuera de la casa y suministro de energía al aparato eléctrico diario, adecuado para uso en el conducto y para instalación fija, protegida.

Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

Sección nominal (mm^2)	Espesor de aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Diámetro total aprox. (mm)	Resistencia de aislamiento mínimo en 70 ° c (MΩ•km)	Peso aprox. (Cobre) (kg/km)
1 × 1.0	PVC/0.6	PVC/0.8	4.3	0.011	26
1 × 1.5	PVC/0.7	PVC/0.8	4.8	0.011	33
1 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	5.4	0.01	44
1 × 6.0	PVC/0.8	PVC/0.9	6.6	0.007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0.9	8.2	0.007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0.9	9.0	0.0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11.7	0.0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12.9	0.0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15.2	0.0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16.9	0.0035	790

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.

2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción

Equipos de inspección de calidad de productos

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internationally.



4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones

de vida para el personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños,etc.

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente**y haga clic en "**Contactar ahora**".