

Generador solar portátil de alta calidad A4B-400W Nueva batería solar de energía y central eléctrica de almacenamiento Fábrica de China



Parámetros del Productoo:

Artículo	Nombre	A4B
		Generador solar portátil
generales parámetros	Batería incorporada	Batería de litio de alta calidad
	Capacidad de la batería	400 Wh / 109200 mAh / 3,7 V
	Recarga de entrada	CC 15 V/4,0 A (puerto 5521 CC)
	Carga de paneles solares	DC5521 13V~22V / 4.0A
	Tiempo de carga completa	CC 15 V: 8 ~ 10 horas
	Salida CC	Puerto USB: 1*USB 5V~9V/2A, control de calidad 3.0; 2*USB 5V/3.1A; Puerto tipo C: 1*Tipo C 5V~9V/2A, QC 3.0; Salida CC 5521: 3*CC 9~12,6 V/10 A (12 A máximo en total); 1 * adaptador para encendedor de cigarrillos
	Salida de CA	1 x salida de onda sinusoidal pura de CA
	Potencia de salida continua de CA	400W
	Iluminación	Luz LED de 5W (en la parte trasera)
	Temperatura de funcionamiento	-10-40°C
	Ciclo de vida	>1000 times
	Protección del producto	un. Protección contra cortocircuitos B. Protección contra sobrecorriente c. Protección contra sobretensión d. Protección contra subtensión

Adaptador parámetros	Salida	15V 4A
	Interfaz CC	5521
	forma	Escritorio
Entrada cargando función	Admite carga del adaptador de corriente	Soporte
	Admite carga de paneles solares	Soporte
	Soporte de carga de coche	Soporte
Batería	Marca de batería	Marca Chuang Ming
	Especificaciones del modelo de batería	18650
	Capacidad de una sola celda	2600MAH
	Batería en serie paralela	3 series 14 paralelo
	voltaje de la celda	3,7 V
	Voltaje de la batería	11,1 V
	Retención de energía de la batería (1 año después)	alrededor del 80%
	Vida de carga y descarga de la batería	>1000 times, capacity is maintained at approximately 80%
Estructura	Dimensión del producto	235*155*155mm
	peso neto	alrededor de 4,2 kg
	Materiales	Plástico ABS, carcasa de plástico con clasificación de fuego 94-V0;
	Combinación de colores del producto	Los clientes pueden combinarlo libremente (cantidad requerida: 500 unidades)
Product embalaje	Embalaje del producto	Estuche de transporte neutro
	Dimensión del estuche de transporte	L325*W209*H208mm
	Peso del estuche de transporte individual	5,0 kg
	Tamaño del cartón	440*340*235mm
	Número de cajas exteriores	2 piezas/caja
	Peso del paquete	Peso bruto: 10,5 kg



## Enjoy adventure time outdoors

K53 is the best partner for your travel. 9 small devices can be charged meanwhile which offer you more time feeling the alive world. Any plans for hiking, camping or photo taking? Here we are ready.



Free Switch



Charge Anytime



Safe and Reliable



Multi-protection



Various Outputs



Smart Control



LED Display



Pure Sine Wave

## Quality guarantee

### ■ 1st-class lithium battery

UL PSE FCC CE RoHS certification, short-circuit protection, fire prevention and high technology charging management system

### ■ Smart inverter

Adopts new inverting system to strengthen the protections for over current, short circuit, over charge, over load and over voltage. No damage for any machine, more safer.





# Multi functions and Big capacity

AC DC USB output/109200mAh

AC output

400W rated

DC output

120W max

USB output

5V/3.1A max

USB3.0

5~9V / 2A

type-c

5~9V / 2A

LED

5W lighting



Wall-mounted, Car and Solar panel  
charging supported  
(100W/18V solar panel suggested)



Put solar panel in the sunniest place









## ¿Cómo contactarnos?

Introduzca los detalles de su consulta en el cuadro a continuación y haga clic en "Contactar ahora".