Descripción del Producto:

U-1000 rvfv xav xlpe cinta de acero aislada cable de alimentación blindada fábrica de fábrica

Voltaje nominal: 0.6/1KV

Conductor: Director de hilo sólido o de clase de clase 1, recocido puro cobre

Director Nominal Cross Sección Área: 1.5 ~ 1000sqmm

Aislamiento: Xlpe

Color de aislamiento: 2c: rojo + azul, 3c: rojo + Amarillo + verde, 4c: rojo + amarillo + verde + azul, 5c: rojo + amarillo + verde + Azul + negro, el método de identificación es con cinta de color normalmente

Armadura: Armadura de cinta de acero para múltiples cores, Armadura de cinta de aluminio para un solo núcleo

Vaina: PVC, Retardante de Llama PVC, ROHS PVC compatible

Color de la vaina: negro o según la solicitud

Max.Temperatura de funcionamiento: 90 ℃

Paquete: tambor de madera o según el requisito

Modelo de producto principal: U-1000 RVFV, XAV, YJV22, ZR-YJV22

Estándar del producto: IEC60502, NF C 32-322, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caracteristicas de producto:

Alta resistencia a la temperatura y baja Resistencia a la temperatura, retardante de llama y alta conductividad eléctrica, también La resistencia al fuego, la resistencia a los rayos UV o el cumplimiento de ROHS pueden estar disponibles según pedido.

Aplicación del producto:

Los cables se pueden colocar fijamente en el Lugares donde los cables pueden protegerse de una mecánica extraña muy fuerte forzar hasta cierto punto, como el túnel de conducto de cable interior, aéreo, de cable o enterramiento directo para el proyecto de transmisión de energía y línea de distribución en calificación A/C UO/U a 0.6/1kV y abajo.

Producto parámetro: (Más detalles por favor envíenos un correo electrónico: info@himakecable.com)

Cruz Sección (mm^2)	Árbitro.OD de cable (mm)	Aislamiento xlpe espesor (mm)	Ampacidad permitida en el aire (a)	Ampacidad permitida en el suelo (a)	Árbitro.cable peso (Kg/km)
1 × 25	14.7	0.9	162	202	467
1 × 35	15.7	0.9	197	244	574
1 × 50	17.2	1	237	292	746
1 × 70	10.7	1.1	299	365	973
1 × 95	19.1	1.1	361	437	1235
1 × 120	20.7	1.2	417	500	1501

Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de **Nuevo cobre recocido puro**, garantizar una buena propiedad eléctrica y una muy buena conductividad.

2. Somos muy **fabricante de cables profesional** con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, asegurando que los productos cumplan con el requisito estándar y personalizado.

Equipos de producción

Equipos de inspección de calidad de productos

hinakecable

3. Tenemos más de **Experiencia de exportación de 10 años** y productos exportados a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación international ly.



4. No solo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, pero también intenta **Desarrollar nuestro personal**, ofrezca un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y vida al personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. También somos una empresa con **altamente su altamente social**, a menudo participan en actividades públicas de beneficios, como plantación de árboles, ayudando a estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.

¿Cómo contactarnos?

Ponga su **Detalles de la Consulta** en **la caja de abajo**y hacer clic "**Contacta ahora**".