

Cable eléctrico revestido de nylon aislado PVC del conductor de cobre 600V THWN / THHN



**海迈电缆**  
Himake Cable

www.himakecable.com  
info@himakecable.com

**Voltaje nominal:** 600V

**Conductor:** Conductor de cobre recocido desnudo, sólido o trenzado

**Tamaño del conductor:** 14 AWG hasta 1000MCM

**Aislamiento:** Aislamiento de PVC

**Color de aislamiento:** blanco, negro, azul, rojo, o según el requisito

**Vaina:** Nylon

**Paquete:** 100 metros por rollo, tambor de madera, o según el requisito

**Max. Temperatura de funcionamiento:** 90 °C

**Estándar:** UL83

## Aplicación del producto:

Se utiliza como cable de construcción de propósito general para servicios, alimentadores y circuitos derivados.

Para la instalación en conductos y canales de rodadura, 1 / 0AWG y más grande para el uso de bandejas portacables (uso de CT) y resistente a la luz solar. Los colores disponibles son rojo, blanco, azul, verde y negro, los conductores mayores de 1 / 0AWG están fabricados en color negro para aplicaciones exteriores resistentes a la luz solar.

**Parámetro del producto:** (más detalles, envíenos un correo electrónico: [info@himatecable.com](mailto:info@himatecable.com))

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

## Ventajas del producto:

1. El conductor está hecho de nuevo cobre recocido puro, lo que garantiza unas buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un fabricante de cables muy profesional con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de inspección de calidad, lo que garantiza que los productos cumplan con los requisitos estándar y personalizados.







3. Tenemos más de 10 años de experiencia de exportación y productos exportados a más de 60 países en el mundo con una buena reputación internacional ly.



