

## Descripción del producto:



## Producto Descripción:

**Conductor:** + CCA CCS/CCA/CCU/BC

**Tamaño del conductor:** 0,51 mm, 24AWG

**De la torcedura pares:** 4 ~ 50 pares

**Aislamiento:** PE, HDPE

**Color del aislamiento:** 4 pares color: azul/blanco; Verde/blanco; Naranja/blanco-verde; C/blanco-

marrón,olor de codificado según código de color ANSI/TIA/EIA-568-B

**Envoltura:** ignífugo del PVC Rohs obediente, Compuesto de LSZH

**Color de vaina:** blanco, gris, azul o según solicitud de

**Paquete:** 305 metros por caja o como requisito de

**Modelo de producto principal:** CAT5, HSYV5, HSY5, HSYZ5

**Estándar del producto:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Características de producto:

Resistencia UV y Rohs obediente; Largometraje strand diferentes lay-, manteniendo buena NEXT y FEXT, mejora inquietante anti-electromagnética; Estructura + CCA CCS/CCA/CCU/BC conductor, aislamiento de HDP/PE, PVC FRPVC/LSOH chaqueta, hermanamiento entre estructura, añadido flexible, cableado fácilmente; Transmisión de datos de alto rendimiento.

## Uso del producto:



Los cables de frecuencia de transmisión hasta 100 MHz, usado como cableado entre la conexión de Cruz caja y la comunicación de la salida y de la zona de operación o entre principales cuadros de distribución en el sistema de cableado integral de edificio comercial y sistema de cableado integral residencial, apoyo 100BASE-T4/TX(Fast Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1000Base-T, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.

## Datos de packae: (más detalles por favor escribanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))


Producto Tipo Description	Norminal Sección transversal (mm)	Alambre Estructura de la base (No. / mm)	Insulationl Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto prox peso (Kg/km)
CAT.5 PVC UTP	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	28
CAT.5 PVC UTP	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	170
CAT.5 LSZH UTP	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	30
CAT.5 LSZH UTP	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	174




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".