


Descripción del producto:



Producto Descripción:

Conductor: + CCA CCS/CCA/CCU/BC

Tamaño del conductor: 0,51 mm, 24AWG

De la torcedura pares: 4 ~ 50 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color del aislamiento: 4 pares color: azul/blanco; Verde/blanco; Blanco/naranja-naranja; C/blanco-

marrón,olor de codificado según código de color ANSI/TIA/EIA-568-B

Envoltura interna: PVC, PVC ROHS

Envoltura: ignífugo del PVC Rohs obediente, Compuesto de LSZH

Color de vaina: blanco, gris, azul o según solicitud de

Paquete: 305 metros por caja o como requisito de

Modelo de producto principal: Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Estándar del producto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características de producto:

A prueba de agua, resistencia UV y Rohs obediente; Largometraje strand diferentes lay-, manteniendo buena NEXT y FEXT, mejora inquietante anti-electromagnética; Estructura + CCA CCS/CCA/CCU/BC conductor, aislamiento de HDP/PE, PVC FRPVC/LSOH chaqueta, hermanamiento entre estructura, añadido flexible, cableado fácilmente; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Uso del producto:

Los cables de frecuencia de transmisión hasta 100 MHz, usado como cableado entre la conexión de Cruz caja y la comunicación de la salida y de la zona de operación o entre principales cuadros de distribución en el sistema de cableado integral de edificio comercial y sistema de cableado integral residencial, apoyo 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1000Base-T, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.


Datos de packae: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

Producto Tipo Description	Norminal Sección transversal (mm)	Alambre Estructura de la base (No. / mm)	Insulationl Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto prox peso (Kg/km)
CAT.5e UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	31
CAT.5e UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	175


CAT.5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	33
CAT.5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	179




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".