### Descripción del producto:



Tensión nominal: 0,6/1KV

**Conductor:** Oxígeno libre simple alambre de cobre, tipo de conductor de clase 2

Área de sección transversal nominal del conductor: 1.5 ~ 35sqmm

**Núcleos:** 2C + E, 3C + E, C + E 4

Aislamiento: Barrera de mica de vidrio cinta llama + X-90 XLPE

Color del aislamiento: 2C + E: rojo + negro + verde/amarillo; 3C + E: rojo + blanco + azul +

verde/amarillo; 4C + E: rojo blanco + azul + negro + verde/amarillo

**Envoltura:** HFS-90-TP

Color de vaina: Naranja, rojo o según el requisito

Max. temperatura de funcionamiento: 90°C

Paquete: tambor de madera, o según requisito de

Modelo de producto principal: Fuego X-90 cable

Estándar del producto: AS / NZS 5000.1, AS / NZS 3013 - WS52W

#### **Características de producto:**

Resistencia de fuego, resistencia Ultravioleta, Rohs compatible con.

#### **Uso del producto:**

Para su inclusión en sistemas de cableado necesaria para mantener la integridad del circuito bajo condiciones de incendio. Sistemas de cableado puede ser asociados con la extinción de incendios, evacuación, equipos de emergencia, los servicios esenciales y otras funciones de seguridad en edificios, plataformas petroleras, barcos y otras estructuras.

#### Parámetro del producto: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)

Corazones y tamaño del	Conductor	Rango del D.E.	Peso del cable aprox.	Radio de curvatura
conductor (mm2)	tipo	(mm)	(kg/km)	mínimo
				(mm)
2 × 1.5 + E	Clase OFC 2	11.6 ~ 12.2	175	95
2 × 2.5 + E	Clase OFC 2	12.6 ~ 13.3	210	100
2 × 4.0 + E	Clase OFC 2	13.3 ~ 14.0	250	110
$2 \times 6.0 + E$	Clase OFC 2	14.3 ~ 14.9	310	115
2 × 10 + E	Clase OFC 2	15.8 ~ 16.6	420	130
2 × 16 + E	Clase OFC 2	17.8 ~ 18,7	580	140
3 × 1.5 + E	Clase OFC 2	12.5 ~ 13.2	200	105
3 × 2.5 + E	Clase OFC 2	13.7 ~ 14.2	250	115

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.





2. Somos un muy <b>fabricante profesional del cable</b> con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.
Equipos de producción


















Inspección de la calidad de los productos



3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con un certificado de buena reputación internationally y SAA.





4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones



de vida para el personal.



5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños, etc.



# ¿Cómo contactarnos?

Poner su detalles de la investigación en el cuadro siguientey haga clic en "Contactar ahora".