

## Description du produit:



**Tension nominale:** 0.6/1KV

**Chef d'orchestre:** Classe 1 solide ou conducteur de brin de classe 2, en aluminium pur

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 1.5 ~ 800sqmm

**Isolation:** XLPE

**Couleur de l'isolant:** 2C: rouge + bleu, 3C: rouge + jaune + vert, 4c: rouge + jaune + vert + bleu, 5C: rouge + jaune + vert + bleu + noir, c'est identifié avec du ruban adhésif de couleur, il y a aussi 3 + 1 C, 4 + 1 C, 3 + 2 C

**Gaine:** PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

**Couleur de la gaine:** noir ou selon la demande

**Max. température de fonctionnement:** 90°C

**Paquet:** tambour en bois ou selon l'exigence

**Modèle de produit principal:** YJLV, ZR-YJLV, U-1000 R2V, RO2V

**Produit standard:** IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332 GB/T12076

## Caractéristiques du produit:

Faible et la résistance à hautes températures résistance à la température, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon demande.

## Application de produit:

Elle s'applique à lignes de transport et de distribution de l'électricité avec AC tension UO/U jusqu'à et y compris 0,6/1KV. Pour installation intérieure et extérieure en humidité et mouiller les emplacements, mis directement dans le sol (quand bien protéger dans les conduits, dans tranchées et supports en acier)

**Produit paramètre:**(plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Croix Section (mm <sup>2</sup> )	Chef d'orchestre diamètre (mm)	Isolation XLPE épaisseur (mm)	Gaine PVC épaisseur (mm)	Approx. Diamètre extérieur (mm)	Approx. poids (Kg/Km)
1 x 1,5	1.4	0,7	1.4	5.6	52,4
1 x 2,5	1 à 8	0,7	1.4	6	65,4
1 x 4	2.2	0,7	1.4	6.4	83,1
1 x 6	2.8	0,7	1.4	7	106,7
1 x 10	2.w	0,7	1.4	8.3	157,7
1 x 16	5.1	0,7	1.4	9.3	221,6

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau en aluminium pur**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition

standard et sur mesure.

## **Équipements de production**




## **Équipements d'inspection qualité produits**



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".