


Description du produit:



Tension nominale: 300/500 v

Chef: Fil de cuivre fin recuit ordinaire de classe 5

Conducteur section nominale secteur: 0.5 ~ 6 mm²

Isolation: XLPE, LSZH, LSOH

Couleur d'isolation: Bleu, marron, gris, Noir, rouge, vert/jaune ou autre couleur demandée

Carottes: 2 ~ 5 carottes

Gaine: LSZH, LSOH

Couleur de gaine: noir, gris, blanc, ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 90 °C, 110 °C, 125 °C, 150 °C

Paquet: 100 mètres par rouleau, ou selon exigence

Modèle de produit principal: H05ZZ-f, H07ZZ-f

Norme de produit: BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD 22.9, VDE0282, GB/T19666

Caractéristiques du produit:

Faible consommation d'halogène sans fumée, très flexible pour une flexion aisée, haute résistance à la température, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, également résistance au feu, résistance UV ou RoHS conforme peut être disponible selon la demande.

Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour la puissance générale d'alimentation et de distribution, pour commande de commutation, panneaux d'instrumentation et pour la connexion interne.

Paramètre du produit: (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un courriel: info@himakecable.com)

section transversale de conducteur (mm ²)	Genre De chef	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de gaine (mm)	Moyenne max. diamètre extérieur (millimètre)	Poids approximatif du produit (kg/km)	Résistance min. isolée (MΩ km)
2 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	7,6	49,24	0,011
2 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8,4	71,27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9,8	99,3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150,53	0,009
4 x 0,75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8,6	75,12	0,011
4 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0,9	9,4	91,72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

Avantages du produit:

1. Le chef d'orchestre est constitué de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes un très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité rigoureux, assurant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.


Equipements de production



Produits équipements d'inspection de qualité



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et exporté des produits pour **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.



4. nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer notre personnel**, offrent un bon training, de bonnes conditions de travail et de vie aux États-majors.

5. nous sommes également une compagnie avec **responsabilité très sociale**, prennent souvent part à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, l'aide aux étudiants pauvres, les activités écologiques, etc.

