


Description du produit :



Tension nominale : 300/500V, 450/750V

Chef d'orchestre : recuit pur cuivre ou aluminium, solide type ou type de mèche

Domaine nominal cross section de conducteur : 0,75 ~ 300sqmm

Isolation : PVC, PVC ignifuge, LSZH

Couleur de l'isolant : Vert/jaune

Max. température de fonctionnement : 70°C, 90°C, jusqu'à 150°C pour isolation LSZH

Paquet : 100 m par rouleau, ou selon exigence

Modèle de produit principal : BV, BLV, BLVR, H05V-U BS6004 6491 X, H07V0R, H05Z-U, H07Z-R

Produit standard : IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caractéristiques du produit :

Résistance à haute température, basse température résistance, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, également se déclencher résistance, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon la demande.

Application de produit :

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général but d'approvisionnement et de distribution, comme le câble de terre pour la puissance, éclairage, etc maison et l'alimentation d'appareil électrique, approprié pour l'usage dans un conduit et pour les fixes, encombrement protégéen.

Paramètre de produit : (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel :

info@himakecable.com)

Nominale cross section (mm ²)	Type de conducteur	Épaisseur d'isolation (mm)	Max. Diamètre hors tout (mm)	Min. résistance d'isolation à 70°C (MΩ•km)	Poids env. (cuivre) (kg/km)
1 × 0.5	Type de massif de classe 1	PVC/0,6	2.4	0,015	8.1
1 × 0.75	Type de massif de classe 1	PVC/0,6	2.6	0,012	10,9
1 × 1.0	Type de massif de classe 1	PVC/0,6	2.8	0,011	13,7
1 × 1.5	Type de massif de classe 1	PVC/0,7	3.3	0,011	20,0
1 × 2.5	Type de massif de classe 1	PVC/0.8	3.9	0,010	31.1
1 × 4.0	Type de massif de classe 1	PVC/0.8	4.4	0,0085	45,7
1 × 6.0	Type de massif de classe 1	PVC/0.8	4.9	0,0070	65,2
1 × 10	Type de massif de classe 1	PVC/1.0	6.4	0,0070	112

Avantages du produit :

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production




Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation au niveau international.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions

de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, participe souvent à des activités de prestations publiques, comme l'arbre activités environnement de plantation, vert, aider les étudiants pauvres et le peuple dans un État difficile à réaliser leurs rêves,etc.



