

## Description du produit:



**Tension évaluée:** 300/500V

**Chef d'orchestre:** fils de cuivre recuit, plaine ou étamé, classe 5 flexible de type chef d'orchestre

**Isolation:** Caoutchouc de l'EPR

**Couleur de l'isolant:** 2C: bleu + brun, 3C: bleu + marron + vert/jaune, 4C: marron + noir + gris + vert/jaune, 5C: bleu + marron + gris + noir + vert/jaune, selon les HD308/UNE 21089-1

**Gaine:** Caoutchouc de l'EPR

**Couleur de la gaine:** normalement noirs, commentaires: câbles pour une utilisation extérieure permanente uniquement en couleur noire. Veuillez consulter pour différentes couleurs.

**Paquet:** 100 m par rouleau, polywooden tambour, tambour de bois ou selon l'exigence

**Max. température de fonctionnement:** normal 60 °C

**Norme:** IEC, VDE0282, BS, UNE 21027 partie 4/HD 22,4

## Caractéristiques du produit:

Ces isolé et gainé matériaux élastomères contente pas de métaux lourds (comme le plomb, de cadmium, de mercure, chrome, sélénium), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons), de l'amiante ou de n'importe quel santé dangereuse ou substance dangereuse. Ces matériaux remplissent la RoHS Directive 2002/95/EC.

Résistant à l'Ozone, oxygène, rayons UV et bonne résistance de l'eau et la pluie.

## Application de produit:

H05RR-F câble flexible en caoutchouc peut être utilisé soit dans des endroits secs, humides ou mouillés, dans conditions climatiques et de faibles sollicitations mécaniques, par exemple alimentation à l'équipement manuel dans les installations industrielles, chauffer assiettes, lampes portatives, outils électriques comme le forage de machines, appareils household et de cuisine, grille-pain, bâtiment et équipements agricoles, des caravanes et matériel de camping.

## Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Câble | Chef d'orchestre |         | Épaisseur d'isolation | Épaisseur de la gaine | Overall dia. | Max.Conductor résistance à 20° C |                 |
|-------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
|       | mm <sup>2</sup>  | mm      |                       |                       |              | Bare(Ω/km)                       | Conserve (Ω/km) |
| 2     | 0,75             | 24/0.20 | 0,6                   | 0,8                   | 6.4±0.2      | 26,0                             | 26,7            |
| 2     | 1.0              | 32/0.20 | 0,6                   | 0,9                   | 7.0±0.2      | 19,5                             | 20,0            |
| 2     | 1.5              | 30/0.25 | 0,8                   | 1.0                   | 8.7±0.2      | 13.3                             | 13,7            |
| 2     | 2.5              | 49/0.25 | 0,9                   | 1.1                   | 10.2±0.3     | 7.98                             | 8.21            |
| 3     | 0,75             | 24/0.20 | 0,6                   | 0,9                   | 7.0±0.3      | 26,0                             | 26,7            |

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

### **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection qualité produits**




3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.









4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".