



Caractéristiques du produit

1. la structure est 1 ~ 12 couleurs combinées avec deux FRP ou fils d'acier, qui peuvent protéger la fibre à l'intérieur en offrant une résistance à la traction suffisante et une bonne résistance au latéral écrasant des fibres
2. structure simple et commode, commode pour le câblage intérieur
3. bonne conception pour résistance écrasement latérale
4. fibre compte c'est 1 ~ 12 cœurs, peut être d'autre comte de fibres sur demande
5. blanche de couleur pour une utilisation en intérieur, peut également être autres couleurs sur demande
4. LSZH destinées à être sur la veste, peut également être autres matériaux sur demande

Application du produit

Comme câble FTTH, pour intérieur horizontal et vertical câblage, Indoor câblage sous le tapis et le long de bobinoir sur cône.

Paramètre de produit (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel :

info@himakecable.com)

Extérieure Dia. (mm)	Fibre Dia. (um)	Poids (kg/km)	Min. admissible à la traction (N)		Min. Charge admissible de Crush (N V 100mm)		Min. Rayon de cintrage (mm)	
			Court terme	Long terme	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme
2.1x3.1	250	8.5	500	50	2000	1000	30 %	10D
2.0X5.0	250	10.5	500	50	2000	1000	30 %	10D

Avantages du produit

1. le chef d'orchestre est fait de fibres optiques de qualité supérieure, il a faible dispersion et atténuation, assurant une très bonne capacité de transmission des signaux et de données.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.