

Description du produit:



Tension nominale: 300/300V

Chef d'orchestre: Plaine de classe 5 recuit fil fin de cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 0,3 ~ 1.0sqmm, il peut aller jusqu'à 16sqmm comme par demande

Isolation: LSZH, LSOH

Couleur de l'isolant: Rouge + noir, rouge + blanc, rouge avec du blanc rayure, blanc avec bande noire ou gaufrage stripe, blanc avec gaufrage bande ou autre couleur demandé

Max. température de fonctionnement: 150°C, 125°C, 110°C, 90°C

Paquet: 100 m par rouleau, ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: WDZ-RYJB, H03ZH-F, H05ZH-F, LSZH LSOH Figure 8 câble

Produit standard: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Tabagisme faible sans halogène, très flexible pour le pliage facile, haute résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande.

Application de produit:

Le câble est apte à être fixe le câblage de dispositif de puissance, puissance d'éclairage de l'instrument, interne et de l'équipement électrique de la maison câblage de l'équipement électrique, équipement électronique, instrument, appareil automatique, les applications de sécurité, etc..

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

Croix section (mm ²)	Épaisseur d'isolation (mm)	Env. Av. dimension (mm)	Max. Résistance de conducteur de 20°C DC (Ω/km)		Résistance d'isolation min. 70°C (mΩ•km)
			Cuivre	Cuivre étamé	
2 x 0.3	PVC/0,6	2.1 x 03.9	69,2	71,2	0,016
2 x 0.4	PVC/0,6	2.2 x 04.3	48,6	49,6	0,014
2 x 0.5	PVC/0,6	2,7 x 05.3	39	40,1	0,016
2 x 0.75	PVC/0.8	2.9 x 05.7	26	26,7	0,014

2 × 1.0	PVC/0.8	3.1 × 06.1	20	20	0,012
---------	---------	------------	----	----	-------

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".