


Description du produit:



Tension nominale: 300/500V

Chef d'orchestre: Plaine de classe 5 recuit fil fin de cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 0,5 ~ 25sqmm

Isolation: XLPE, LSZH, LSOH

Couleur de l'isolant: Bleu, marron, gris, Couleur noire, rouge, vert/jaune ou autre demandée

Gaine: LSZH, LSOH

Couleur de la gaine: noir, gris, blanc ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 90°C, 110°C, 125°C, 150°C

Paquet: 100 m par rouleau, ou selon exigence

Modèle de produit principal: RYJY, WDZ-RYJY, H05ZZ-F, H07ZZ-F

Produit standard: BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

Caractéristiques du produit:

Faibles halogènes fumer, très souple pour un pliage facile et très résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande.

Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général fins d'approvisionnement et de distribution, pour commande de commutateur, panneaux d'instrumentation et pour une connexion interne.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

Section des conducteurs (mm ²)	Genre De chef d'orchestre	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Moyenne max. diamètre extérieur (mm)	Poids approximatif du produit (kg/km)	Min. isolation résistance (MΩ.km)
2 x 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	7.6	49,24	0,011
2 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 x 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8.4	71,27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9.8	99,3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150.53	0,009
4 x 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8.6	75,12	0,011
4 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0,9	9.4	91.72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production




Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".