


## Description du produit:



**Tension nominale:** 300/500V

**Chef d'orchestre:** Plaine de classe 5 recuit fil fin de cuivre

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 0,5 ~ 25sqmm

**Isolation:** XLPE, LSZH, LSOH

**Couleur de l'isolant:** Bleu, marron, gris, Couleur noire, rouge, vert/jaune ou autre demandée

**Gaine:** LSZH, LSOH

**Couleur de la gaine:** noir, gris, blanc ou selon la demande

**Max. température de fonctionnement:** 90°C, 110°C, 125°C, 150°C

**Paquet:** 100 m par rouleau, ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** RYJY, WDZ-RYJY, H05ZZ-F, H07ZZ-F

**Produit standard:** BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

## Caractéristiques du produit:

Faibles halogènes fumer, très souple pour un pliage facile et très résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande.

## Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général fins d'approvisionnement et de distribution, pour commande de commutateur, panneaux d'instrumentation et pour une connexion interne.

## Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Section des conducteurs (mm <sup>2</sup> )	Genre De chef d'orchestre	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Moyenne max. diamètre extérieur (mm)	Poids approximatif du produit (kg/km)	Min. isolation résistance (MΩ.km)
2 x 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	7.6	49,24	0,011
2 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 x 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8.4	71,27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9.8	99,3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150.53	0,009
4 x 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8.6	75,12	0,011
4 x 1	5	PVC/0,6	PVC/0,9	9.4	91.72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.


### **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection qualité produits**



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".