


Description du produit:



Câble d'inclinaison en aluminium conducteur aérien

Conducteur de phase: Conduite en aluminium échouée, brin concentrique ou comprimé 1350-H19 aluminium

Noyaux de phase: 2 ~ 4C

Isolation du conducteur de phase: PE ou XLPE isolation

Conducteur neutre: brin concentrique AAC, ACSR, AAAC Messenger Wire, 6201 alliage neutre Messenger

Noyau neutre: 1C

Types de câbles: Câble d'inclinaison, câble ABC

Paquet: tambour en bois, ou selon exigence

Standard: ASTM b-230, b-231, b-232 et b-399, ICEA S-76-474

Appareil produit:

À alimenter les lignes de l'utilitaire au Weatherhead du consommateur. Pour service à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température de conducteur de 75 °C maximum pour l'isolation en polyéthylène ou 90 °C maximum pour l'isolation réticulée.

Note:

Désigné les tailles sont ACSR 6/1 diamètre résistivité équivalente par ASTM-B-399 pour 6201

Chef température de 75 °C, ambient températures de 40 °C

Emballage: disponible en bobines 500 et en longueurs sur bobines.

La les données sont approximatives et sujettes à des tolérances de fabrication normales.

À Déterminez le courant admissible par la taille de conducteur, veuillez consulter le National Electric Code, dernière édition.

Paramètre du produit: (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un courriel:

info@himakecable.com)

(type de conducteur neutre ACSR)

Nom de code	Structure de conducteur de phase (AWG-no.)	Epaisseur d'isolation XLPE (mm)	Structure à conducteur nu (AWG-no.)	Force nominale de conducteur nu (kg)	Env. poids du câble (kg/km)	Admissible uN)
Paludina	6-solide	1,14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1,14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1,52	6-6/1	540	194	79
Pétoncle	4-solide	1,14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1,14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1,52	6-6/1	540	253	138
Buccin	4-solide	1,14	4-6/1	844	258	138
Pervenche	4-7	1,14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1,52	4-6/1	844	284	138
Vaccaire	2-7	1,14	4-6/1	844	335	183

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est constitué de **nouvel aluminium pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes un très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité rigoureux, assurant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.

Equipements de production




Produits équipements d'inspection de qualité



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et exporté des produits pour **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer notre personnel**, offrent un bon training, de bonnes conditions de travail et de vie aux États-majors.



5. nous sommes également une compagnie avec **responsabilité très sociale**, prennent souvent part à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, l'aide aux étudiants pauvres, les activités écologiques, etc.



