Description du produit:

Conducteur de phase: Conduite en aluminium isolé, lamelles concentriques ou compressé 1350-H19 aluminium

Carottes de phase: 2C

Isolant de conducteurs de phase: PE ou XLPE isolation

Conducteur neutre: concentrique brin AAC, ACSR, Fil de messager de l'AAAC, messager neutre de 6201 alliage

Base neutre: 1C

Types de câble: Chute de service triplex — conducteur en aluminium

Paquet: tambour en bois, ou selon exigence

Norme: ASTM B-230, B-231, B-232 et B-399, ICEA S-76-474

Appareil de produit:

À alimentation électrique des lignes du service public à weatherhead du consommateur. Pour service à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température de l'âme de 75℃ maximale isolante en polyéthylène ou maximum de 90℃ pour isolation réticulé.

Remarque:

Désigné les tailles sont résistivité équivalente de ACSR diamètre 6/1 par ASTM-B-399 pour 6201

Chef d'orchestre température de 75℃, ambiant températures de 40 ℃

Emballage: disponible en bobines de 500ft et en grandes longueurs sur les rouleaux.

Le les données sont approximatives et sujettes à tolérances normales de fabrication.

À déterminer le courant admissible par la taille du conducteur, s'il vous plaît consulter le National Electric Code, dernière édition.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

(Type de conducteur neutre de l'ACSR)

Nom de code	Structure de conducteurs de phase (AWG-no)	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Structure de conducteurs nus (AWG-no)	Conducteur nu force nominale (kg)	Poids du câble env. (kg/km)	Courant admissible (A)
Paludina	6-solide	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Pétoncle	4-solide	1.14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Buccin	4-solide	1.14	4-6/1	844	258	138
Bigorneau	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Cockle	2-7	1.14	4-6/1	844	335	48V

Avantages du produit:

1. le chef d’orchestre est composé de **nouveau en aluminium pur**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.

2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition

standard et sur mesure.

Équipements de production

Équipements d’inspection qualité produits

hinakecable

3. nous avons plus de **10 ans d’expérience d’exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationally.



4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d’arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l’écrin de verdure, etc..

Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l’enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".