

## Description du produit:



**Tension nominale:** 300 / 500V 450 / 750V

**Conducteur:** Cuivre recuit brut de classe 1 ou 2, cuivre massif ou fil de cuivre

**Section nominale du conducteur:** 1,0 ~ 35sqmm

**Noyaux:** 3C

**Isolation:** PVC, PVC ignifuge

**Couleur d'isolation:** blanc, noir, jaune, rouge, bleu, brun, grey, vert / jaune ou autre couleur demandée

**Gaine:** PVC, PVC ignifuge

**Couleur de la gaine:** noir, blanc, gris ou selon l'exigence

**Max. température de fonctionnement:** 70, 90

**Paquet:** 100 mètres par rouleau, tambour en bois, ou selon l'exigence

**Modèle de produit principal:** BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

**Produit standard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

## Caractéristiques du produit:

Une résistance élevée à la température, une faible résistance à la température, une ignifuge et une conductivité électrique élevée, ainsi que la résistance au feu, la résistance aux UV ou la conformité Rohs peuvent être disponibles sur demande.

## Application du produit:

Les câbles sont utilisés à des fins générales d'alimentation et de distribution, en tant que fil de construction pour l'alimentation, l'éclairage, etc., à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, et pour alimenter les appareils électriques courants, adaptés aux conduits et aux installations fixes et protégées.

## Paramètre du produit: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Section transversale du conducteur (mm <sup>2</sup> )	Type de chef d'orchestre	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Moyenne Max. Diamètre extérieur (mm)	Produit approx. poids (kg / km)	Min. la resistance d'isolement (MΩ.km)
3 x 1,5	1	PVC / 0.7	PVC / 1.2	10.5	105.86	0,011
3 x 1,5	2	PVC / 0.7	PVC / 1.2	11	110.82	0,01
3 x 2,5	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12	149,34	0,01
3 x 2,5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12.5	159.02	0,009

## Avantages du produit:

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, assurant des produits conformes à la norme et aux exigences personnalisées


## **Équipements de production**



**Produits Equipements de contrôle qualité**



3. Nous avons plus que **10 ans d'expérience en exportation** et exporté des produits à **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne réputation international ly.







4. Nous n'offrons pas seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes aussi une entreprise avec **responsabilité sociale très élevée**, participant souvent à des activités publiques bénéfiques, telles que la plantation d'arbres, des activités dans un environnement vert, aider les étudiants pauvres et les personnes en situation difficile à réaliser leurs rêves, etc.



