Description du produit:



Tension nominale: 300/300V

Chef d'orchestre: Classe 5 plaine recuit fin fil de cuivre ou de cuivre étamé fil

Domaine nominal cross section de conducteur: 0,12 ~ 2.5sqmm

Isolation: PE, LSZH, LSOH

Couleur de l'isolant: jaune, brun, noir, bleu ou autre couleur a demandé

Bande de liaison: Ruban pour animaux de COMPAGNIE

Matériau de l'écran: tressage de fil de cuivre, fil de cuivre étamé, tressage, papier d'aluminium avec tressage écran

Gaine: LSZH, LSOH

Couleur de la gaine: blanc, gris, noir ou selon l'exigence de

Max. température de fonctionnement: 150℃, 125℃, 110℃, 90℃

Paquet: 100 m par rouleau, ou selon exigence

Modèle de produit principal: WDZ-RYJYJSP

Produit standard: IEC60277, VDE0281 BS6500, GB/T 5023, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Très souple pour le pliage facile, haut résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande

Application de produit:

Utilisé dans le domaine lignes, instrumentation électrique, télécommunications, radiodiffusion, protection contre le vol système d'alarme, interphone, système électronique de surveillance vidéo de la construction automatisation et équipements périphériques tels que ligne de blindage. (transmission RS485 signaux)

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Nominale cross section (mm2)	Diamètre env. isolation (mm2)	Tressage Structure (N/mm)	Couverture Ratio (%)	Max. Résistance de conducteur de 20℃ DC (Ω/km)	Diamètre hors tout env. (mm)
2 × 0.2	1.35	64/0,1	56.72	95	4.5
2 × 0.3	1.63	80/0,1	61	71,2	5.06
2 × 0.4	1.81	80/0,1	57,76	49,6	5.42
2 × 0.5	1,85	80/0,1	57.1	39	5.5
2 × 0.6	1,91	80/0,1	56,17	33	5.62
2 × 0.75	2.1	96/0,1	61,76	26	6
2 × 1.0	2.43	96/0,1	57,64	19,5	6.66
2 × 1.5	2.9	120/0,1	59,21	13.3	8
2 × 2	3.14	120/0,1	56,95	10.3	8.48
2 × 2.5	3,57	120/0.12	61,9	7.98	9.44

Avantages du produit:

1. le chef d’orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.

2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production

Équipements d’inspection qualité produits

hinakecable

3. nous avons plus de **10 ans d’expérience d’exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationally.



4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d’arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l’écrin de verdure, etc..

Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l’enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".