


## Produit Description:



**Câble transmission de données PiMF Li2YCY RS422 RS485 câblage interface 300/500V**

**Nominal tension:** 300/500V

**Conducteur:** nu cuivre, ou en conserve cuivre

**Conducteur nominal croix section zone:** 0,5 ~ 2,5 mm<sup>2</sup>

**Tordu paires:** 1~48 paires

**Isolation:** PVC, PE, LSZH, Caoutchouc

**Paires identification:** Noir avec blanc Nombres ou comme par VACARME 47100 couleurs groupes

**Individuel bouclier:** Métal déjouer avec en conserve cuivre vidange fil

**Dans l'ensemble bouclier:** Métal déjouer avec en conserve cuivre fils tressage ou cuivre fils tressage

**Gaine:** PVC, LSZH, Caoutchouc

**Gaine couleur:** gris ou noir ou comme par demande

**en fonctionnement température gamme:** -40 °C ~90 °C

**Emballer:** 100 mètres par rouler, en bois tambour, ou comme par exigence

**Principal produit modèle:** PiMF Li2CYCY, RS422, RS485

**Produit normes:** CEI60227, BS5308, VDE0812, CEI60332, DIN47100

## **Application:**

Projeté données transmission câble Li2YCY PiMF avec individuel dépistage de le paires dans particulièrement approprié pour câblage données systèmes et contrôles dans grand industriel plantes, pour le transmission de sensible signaux et haut peu les taux pour amélioré exigences dans près de la fin diaphonie atténuation et haut électrique ingérence dans le circuits. Il peut être utilisé pour la mesure valeur transmission et en série 2 fils interfaces.

Câbles de ce taper sont destiné pour limited flexible utiliser, et pour fixé installation dans sec ou humide intérieurs.

## **Produit Avantages :**

1. le conducteur est fait de nouveau pur recuit cuivre ou en conserve cuivre, assurant un bien électrique propriétés et un très bien conductivité.



2. Nous sont un très **professionnel câble fabricant** avec avancé Production équipements et strict qualité inspection système, assurer le des produits se conformer le standard et personnalisé exigence.

### **Production équipements**



**Produits Équipements d'inspection de qualité**



3. Nous avoir plus que **15 années**" **exporter expérience** et exporté des produits à **plus que 60 des pays** sur le monde avec un très bien réputation internationallly.



