

## Description du produit:



**Tension nominale:** 0.6/1KV

**Chef d'orchestre:** Classe 1 ou classe 2 en cuivre recuit ordinaire, en cuivre massif ou torons en cuivre

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 0,5 ~ 630sqmm

**Isolation:** V-90 PVC

**Couleur de l'isolant:** Rouge, bleu, brun, gris, Noir, bleu, jaune, blanc, vert/jaune ou autre couleur demandé

**Max. température de fonctionnement:** 90°C

**Paquet:** 100 mètres par pain (bobine en plastique), ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** Fil PVC, câble de masse de PVC, fil de terre de PVC

**Produit standard:** AS / NZS 5000.1

## Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, également se déclencher résistance, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon la demande.

## Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général but d'approvisionnement et de distribution, comme fil de puissance, éclairage, câble de masse dans de la construction maison et l'alimentation d'appareil électrique, approprié pour l'usage dans un conduit et pour les fixes, encombrement protégéen.

## Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominale cross section (mm <sup>2</sup> )	Type de conducteur	Épaisseur d'isolation (mm)	Max. Diamètre hors tout (mm)	Min. résistance d'isolation à 70°C (MΩ•km)	Poids env. (cuivre) (kg/km)
1 x 0.5	Cu solide	0,8	2.4	0,015	91
1 x 0.75	Cu solide	0,8	2.8	0,012	11
1 x 1.0	Cu solide	0,8	2.8	0,011	14
1 x 1.0	Chapelet de Cu	0,8	2.8	0,013	15
1 x 1.5	Chapelet de Cu	0,8	3.1	0,0123	20,0
1 x 2.5	Chapelet de Cu	0,8	3.7	0.0103	32
1 x 4.0	Chapelet de Cu	1.0	4.5	0.0102	47
1 x 6.0	Chapelet de Cu	1.0	5.1	0.0088	68
1 x 10	Chapelet de Cu	1.0	6.0	0,0072	110
1 x 16	Chapelet de Cu	1.0	6.9	0,0059	170

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

## **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection qualité produits**





3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions

de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, participe souvent à des activités de prestations publiques, comme l'arbre activités environnement de plantation, vert, aider les étudiants pauvres et le peuple dans un État difficile à réaliser leurs rêves, etc.



## Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".