

Description du produit:



Tension nominale: 0.6/1KV

Chef d'orchestre: Plaine de classe 2 recuit, fil cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 1.5 ~ 300sqmm

Carottes: 2C ~ 4C + E

Isolation: V-90 PVC

Couleur de l'isolant: 2C + E: rouge + noir + vert/jaune, C + E 3: rouge + blanc + bleu + vert/jaune, 4C + E: rouge + noir + bleu + blanc + vert/jaune

Gaine interne: V-90 PVC (noir)

Type d'armure: Fil d'acier blindé

Gaine: PVC DE 5V-90

Couleur de la gaine: Orange, ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: 90°C

Paquet: tambour en bois, ou selon exigence

Modèle de produit principal: Câble PVC Orange

Produit standard: AS / NZS5000.1

Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, également se déclencher résistance, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon la demande.

Application de produit:

Pour le secteur, des submains et des sous-circuits non bornées et clos dans un conduit, directement enfoui ou en conduits souterrains pour bâtiments et installations industrielles où les dommages mécaniques peuvent se produire. Adapté aux Glanding..

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

| Nominale cross section (mm ²) | Type de conducteur | Épaisseur V-90 (mm) | Épaisseur de 5V-90 (mm) | Zone de conducteur de terre (mm ²) | Environ. Diamètre global (mm) | Poids env. (cuivre) (kg/km) |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 2 x 1.5 + E | Chapelet de Cu | 0,8 | 1.8 | 1.5 | 14.1 | 370 |
| 2 x 2.5 + E | Chapelet de Cu | 0,8 | 1.8 | 2.5 | 15.2 | 447 |
| 2 x 4.0 + E | Chapelet de Cu | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 16,9 | 546 |
| 2 x 6.0 + E | Chapelet de Cu | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 18.1 | 627 |

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec un certificat de bonne réputation international et ASA.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions

de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, participe souvent à des activités de prestations publiques, comme l'arbre activités environnement de plantation, vert, aider les étudiants pauvres et le peuple dans un État difficile à réaliser leurs rêves, etc.



Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".