

Câble électrique gainé de nylon isolé par PVC de conducteur du cuivre 600V THWN / THHN



**海迈电缆**  
Himake Cable

www.himakecable.com  
info@himakecable.com

**Tension nominale:** 600V

**Conducteur:** Conducteur en cuivre recuit nu, solide ou toronné

**Taille du conducteur:** 14AWG jusqu'à 1000MCM

**Isolation:** Isolation PVC

**Couleur d'isolation:** blanc, noir, bleu, rouge ou selon l'exigence

**Gaine:** Nylon

**Paquet:** 100 mètres par rouleau, tambour en bois ou selon l'exigence

**Max. température de fonctionnement:** 90 °C

**La norme:** UL83

## Application du produit:

Il est utilisé comme fil de construction à usage général pour les services, les départs et les circuits de dérivation.

Pour installation dans des conduits et des chemins de roulement, 1 / 0AWG et plus gros pour l'utilisation de chemins de câbles (utilisation CT) et résistant à la lumière solaire. Les couleurs disponibles sont le rouge, le blanc, le bleu, le vert et le noir, les conducteurs supérieurs à 1 / 0AWG sont fabriqués en noir pour des applications extérieures résistantes à la lumière solaire.

## Paramètre du produit: (plus de détails s'il vous plaît email nous: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

## Avantages du produit:

1. Le conducteur est constitué de nouveau cuivre pur recuit, garantissant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un fabricant de câbles très professionnel avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, assurant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.







3. Nous avons plus de 10 ans d'expérience à l'exportation et exportons des produits vers plus de 60 pays à travers le monde avec une bonne réputation international.



