

Description du produit:



Conducteur: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Taille du conducteur: 0.50mm, 24AWG, 25AWG, 26AWG

Torsion paires: 2 ~ 100 paires

Isolation: PE, HDPE

Couleur d'isolation: 4 paires couleur: bleu / blanc-bleu; Vert / blanc-vert; Orange / blanc-vert; Brown / blanc-brun, code couleur selon la norme ANSI / TIA / EIA-568-B code couleur

Gaine: ignifuge PVC Rohs conforme, composé LSZH

Couleur de la gaine: blanc, gris, ou selon demande

Paquet: 100 mètres par rouleau, à 200 mètres par rouleau, 305 mètres par rouleau avec boîte de tirage, ou selon l'exigence

Principal modèle de produit: UTP Cat3, HSYV-3, HSYZ-3

Norme de produit: IEC / ISO11801, IEC61156-2, ANSI / EIA / TIA 568 B.2, UL444, YD / T1019

Caractéristiques du produit:

résistance aux UV et conforme Rohs; Fonctionnalité brin différent étai de longueur, en gardant une bonne NEXT et FEXT, anti-électromagnétique amélioration inquiétante; Structure CCS + CCA / CCA / CCU / BC conducteur, HDP / PE isolation, veste FRPVC / LSOH PVC, la structure de jumelage, flexible ajouté, facilement câblage; Haute performance de transmission de données.

Application du produit:

La série des câbles LAN sont utilisés pour le câblage d'interconnexion entre le port de communication et le cadre de la distribution dans le bâtiment commercial système de câblage complet et résidentiel système de câblage complet et sont également utilisés pour le réseau local du système de câblage suivant: 10Base-T, 100Base-T4 rapide Ethernet, 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, réseau Token Ring.

Produit paramètre: (Plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

Norminal Coupe (Mm)	Câbler Structure de base (No./mm)	Insulationl Épaisseur (Mm)	Gaine Épaisseur (Mm)	Calcul Diamètre extérieur (Mm)	Produit prox. Poids (Kg / km)
1x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	3.4	14
2x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	4.2	26
3x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	4.8	29.7
4x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	5.5	37,5
8x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,7	7	58

Avantages du produit:

1. Le conducteur est constitué de **nouveau cuivre recuit pur ou de bonne qualité CCA, CCS** selon l'exigence, Assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne capacité de transmission de signal.



2. Nous sommes très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production de pointe et système de contrôle de qualité strict, assurant que les produits conformes à l'exigence standard et sur mesure.

Les équipements de production



Produits de qualité des équipements d'inspection



3. Nous avons plus de **L'expérience à l'exportation 10 ans** et les produits exportés vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne internationaly de réputation.



The advertisement features the Himake Cable logo at the top left, which includes a stylized 'H' symbol and the text '海迈电缆' and 'Himake Cable'. Below the logo is a product box for 'COMPUTER CABLE' with 'CAT5E' and '1000 FEET' printed on it. To the right of the box is a large coil of white computer cable. A large, semi-transparent watermark 'keynotes' is overlaid across the center of the image. At the bottom left, there is a row of certification logos: CCC, CE, SAA, UL, CB, a heart symbol, and RoHS. At the bottom right, a blue banner contains the website 'www.himakecable.com' and the email 'info@himakecable.com'.





4. We non seulement offre **de bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos états-majors**, Offrir un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie des états-majors.



5. De plus, nous sommes une entreprise avec **reponsibility hautement social**, Prennent souvent part à des activités de benifits publics, comme la plantation d'arbres, d'aider les étudiants pauvres, les activités d'environnement verts, etc.



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans l'**encadré ci-dessous**, Et cliquez sur "**Contactez maintenant**".