

## Produit Description:

**Chef d'orchestre:** CCS + CCA/CCA/CCU/BC

**Taille du conducteur:** 0,57 mm, 23AWG

**Twist paires:** 4 ~ 25 paires

**Isolation:** PE, PEHD

**Couleur de l'isolant:** 4 paires couleur: bleu/blanc-bleu; Vert/blanc-vert; Orange/blanc-orange; Brun/blanc-brun, color codé selon les codes couleur ANSI/TIA/EIA-568-B

**Gaine:** retardateur de flamme PVC conforme Rohs, LSZH composé

**Couleur de la gaine:** blanc, gris, bleu ou selon demande

**Paquet:** 305 mètres par boîte ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** CAT6, HSYV6, HSY6, HSYZ6

**Produit standard:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, T1019/YD-2001, ANSI/TIA/EIA-568 B, UL444

## Caractéristiques du produit:

Résistance aux UV et Rohs conforme; Brin différentes longueur de lay, gardant la PROCHAINE bonne et FEXT, en vedette anti-électromagnétique amélioration inquiétante; Structure CCS + CCA/CCA/CCU/BC chef d'orchestre, isolation HDP/PE, gaine en PVC FRPVC/LSOH, structure, de jumelage ajouté flexible, facilement câblage; Transmission de données hautes performances.

## Application de produit:


La fréquence de transmission des câbles jusqu'à 250MHz, utilisé comme câblage entre la boîte de l'interconnexion et la sortie de la communication et de la zone d'opération ou entre répartiteurs principaux dans le secteur commercial système de câblage complet de construction et câblage complet résidentiel système, soutien 10Base-T, RNIS, 4.16Mbps Ring(IEEE802.5) jeton, Ethernet 1 Gbit/s (IEEE802.3), 100 Mbits/s, TP-PMD, 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN rapide Ethernet de Gigabit Ethernet, Ethernet de Gigabit 1000Base-T, 1000Base-TX, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

**DONNEES Packae:** (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))


Produit Type de Description	Norminal Coupe transversale (mm)	Fil Structure de base (N/mm)	Insulationl Diamètre (mm)	Calcul Diamètre extérieur (mm)	Produit PROX de poids. (Kg/km)
Cat.6 UTP PVC	4x2x23AWG	1/0,57	1.02	6.1	42
Cat.6 UTP LSZH	4x2x23AWG	1/0,57	1.02	6.1	44




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".