# **Description du produit:**



**Tension nominale:** 0.6/1KV

**Chef d'orchestre:** Oxygène libre simple fil de cuivre, type de conducteur classe 2

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 1.5 ~ 35sqmm

**Carottes:** 2C + E, 3C + E, C + E 4

**Isolation:** Barrière de flamme pour le ruban mica-verre + X-90 XLPE

Couleur de l'isolant: 2C + E: rouge + noir + vert/jaune; 3C + E: rouge + blanc + bleu + vert/jaune; 4C +

E: rouge + blanc + bleu + noir + vert/jaune

Gaine: HFS-90-TP

Couleur de la gaine: Orange, rouge ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: 90°C

Paquet: tambour en bois, ou selon exigence

Modèle de produit principal: X-90 cable coupe-feu

Produit standard: AS / NZS 5000.1, AS / NZS 3013 - WS52W

## Caractéristiques du produit:

Résistance, résistance aux UV, Rohs au feu conforme.

## **Application de produit:**

Pour être inclus dans les systèmes de câblage maintenir l'intégrité des circuits soumis au feu. Systèmes de câblage peut être associée à la lutte contre l'incendie, évacuation, matériel d'urgence, des services essentiels et d'autres fonctions de sécurité dans les bâtiments, plates-formes pétrolières, navires et autres structures.

#### Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

Carottes et taille du conducteur (mm2)	Chef d'orchestre type de	Plage de diamètre extérieur (mm)	Poids du câble env. (kg/km)	Rayon de courbure min. (mm)
2 × 1.5 + E	Classe OFC 2	11.6 ~ 12.2	175	95
2 × 2.5 + E	Classe OFC 2	12.6 ~ 13,3	210	100
2 × 4.0 + E	Classe OFC 2	13.3 ~ 14,0	250	110
2 × 6.0 + E	Classe OFC 2	14.3 ~ 14,9	310	115
2 × 10 + E	Classe OFC 2	15,8 ~ 16,6	420	130
2 × 16 + E	Classe OFC 2	17,8 ~ 18,7	580	140
3 × 1.5 + E	Classe OFC 2	12.5 ~ 13,2	200	105
3 × 2.5 + E	Classe OFC 2	13.7 ~ 14,2	250	115

# **Avantages du produit:**

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. nous sommes une très <b>fabricant de câble professionnel</b> avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.
Équipements de production


















Contrôle de qualité des produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec un certificat de bonne réputation internationally et ASA.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions





5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, participe souvent à des activités de prestations publiques, comme l'arbre activités environnement de plantation, vert, aider les étudiants pauvres et le peuple dans un État difficile à réaliser leurs rêves, etc.



# **Comment nous contacter?**

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur **"Contactez maintenant**".