

Κτίριο καλωδίων PVC και νάυλον μόνωση PVC καλώδιο ηλεκτρικό καλώδιο NM-B 600V



**Μετρημένη ηλεκτρική τάση:** 600V

**Αγωγός:** Χάλυβας αδιάλυτος χαλκός, στερεός ή έλικος

**Μέγεθος αγωγού:** 14AWG μέχρι 4AWG

**Μόνωση:** Μόνωση από PVC και νάυλον

**Χρώμα μόνωσης:** λευκό, μαύρο, κόκκινο και λευκό με κόκκινη λωρίδα, με καλώδιο γείωσης

**Διαχωριστής χαρτιού:** καλώδιο γείωσης με ή χωρίς διαχωριστή χαρτιού, οι πυρήνες τοποθετημένοι παράλληλα, ολόκληρη η κατασκευή είναι τυλιγμένη με ένα διαχωριστή χαρτιού πριν την εφαρμογή του μανδύα

**Θήκη:** PVC

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

**Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας:** 90 °C

**Πρότυπο:** UL83

## Εφαρμογή προϊόντος:

Για χρήση κυρίως σε οικιακές καλωδιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων διακλάδωσης για πρίζες, διακόπτες κ.λπ. Ίσως εγκατασταθεί σε εκτεθειμένες και κρυμμένες εργασίες σε κανονικά ξηρές θέσεις. Ίσως να εγκατασταθούν σε κενά ανοιγμάτων τοιχοποιίας ή τοίχων πλακιδίων, όπου αυτά τα τείχη δεν υπόκεινται σε υπερβολική υγρασία ή υγρασία. Ίσως εγκατασταθεί σε χώρους με θερμοκρασίες μέχρι

90 °C, αλλά με την πυκνότητα limited σε εκείνη των αγωγών 60 °C. Addd κύκλωμα: Για χρήση κυρίως σε οικιακές καλωδιώσεις για κυκλώματα διακλάδωσης που τροφοδοτούν πρίζες που βρίσκονται σε υπνοδωμάτια και σε άλλες περιοχές.

**Παράμετρος προϊόντος:** (περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας emails: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampactiy at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

## Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε μια πολύ επαγγελματική κατασκευαστής καλωδίων με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.







3. Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια εξαγωγική εμπειρία και εξαγουμε προϊόντα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.





