

Περιγραφή προϊόντος:



Εύκαμπτο ηλεκτρικό καλώδιο PuGV καλώδιο 450/750V, εργοστάσιο καλωδίων Κίνας με μόνωση PVC

Ονομαστική τάση: 450/750V

Αγωγός: Τάξης 5 απλό ανόπτηση λεπτό σύρμα χαλκού

Ονομαστική επιφάνεια διατομής αγωγού: 0,5~240τμ

Μόνωση: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας, PVC συμβατό με RoHS

Χρώμα μόνωσης: Ζητείται κόκκινο, μπλε, καφέ, γκρι, μαύρο, μπλε, κίτρινο, λευκό, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: PuGV, RV, ZR-RV, H05V-K, H07V-K, NYAF

Πρότυπο προϊόντος: GOST 31565, IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Πολύ ευέλικτο για εύκολη κάμψη, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, αντίσταση στο κρύο, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στο κρύο, αντοχή στη φωτιά, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατή με Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια και τα καλώδια PuGV προορίζονται για διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σταθερή τοποθέτηση σε ηλεκτρικά δίκτυα φωτισμού και τροφοδοσίας καθώς και για εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού, μηχανών, εργαλείων και άλλων μηχανών, ηλεκτρικών ρυθμίσεων εσωτερικού χώρου, για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους και σε οι βιομηχανικοί χώροι, οι χαλύβδινοι σωλήνες και τα κοίλα κανάλια των οικοδομικών κατασκευών, κρυμμένα κάτω από τη γύψινη επένδυση.

Τα καλώδια και τα καλώδια PuGV χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ηλεκτροκινητήρων, διαφόρων βιομηχανικών και εργαστηριακών εξοπλισμών και φορητών συσκευών.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: sefo@himakecable.com)

Αγωγός Διατομή (mm ²)	Είδος του Αγωγός	Μόνωση Πάχος (mm)	Μέγ. εξωτερικής διαμέτρου (mm)	Κατά προσέγγιση βάρος προϊόντος (kg/km)	Ελάχ. αντίσταση μόνωσης (MΩ.km)
0,5	5	PVC/0,6	2.4	8.34	0,013
0,75	5	PVC/0,6	2.6	11.08	0,011
1	5	PVC/0,6	2.8	13,73	0,01
1.5	5	PVC/0,7	3.5	19.94	0,01
2.5	5	PVC/0,8	4.2	30,95	0,009
4	5	PVC/0,8	4.8	46.8	0,007
6	5	PVC/0,8	6.3	67,82	0,006

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέος καθαρός ανόπτηση χαλκού** , εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε ένα πολύ **επαγγελματίας κατασκευαστής καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις τυπικές και προσαρμοσμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής




Προϊόντα Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου



3. Έχουμε περισσότερα από **Εξαγωγική εμπειρία 15 ετών** και εξήγαγε προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη internationally.





4. Δεν προσφέρουμε μόνο **καλά προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **αναπτύξουμε τα επιτελεία μας**, προσφέρουν καλή εκπαίδευση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.



5. Επίσης είμαστε μια εταιρεία με **υψηλή κοινωνική ευθύνη** , συχνά συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως δέντροφύτευση, βοήθεια φτωχών μαθητών, δραστηριότητες πράσινου περιβάλλοντος κ.λπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Βάλτε το δικό σας λεπτομέρειες έρευνας in το παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στο "**Επικοινωνήστε τώρα**".