Περιγραφή προϊόντος:

Κίνα εργοστάσιο πώληση Αυστραλία Βαθμολογήθηκε καλώδιο ASNZS3013

Ονομαστική τάση: 450 / 750V

Αγωγός: Χωρίς οξυγόνο απλό σύρμα χαλκού, τύπος αγωγού κλάσης 2

Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού: 0,75 ~ 4,0 sqmm

Πυρήνες: 2C, 4C, 2C + E

Μόνωση: Φράγμα φλόγας από μαρμαρυγία + X-HF-110

Χρώμα μόνωσης: 2C: κόκκινο + λευκό; 4C: κόκκινο + λευκό + μπλε + μαύρο; 2C + E: κόκκινο + λευκό + γυμνή γη

Ασπίδα: PET ταινία + Al. Φύλλο + γυμνό κονσέρβες χαλκού σκέλη γη πυρήνα

Θήκη: HFS-110-TP

Χρώμα θήκης: Κόκκινο ή ανά απαίτηση

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 110 ℃

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ή 500 μέτρα ανά εξέλικτρο ή ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Κύριο μοντέλο προϊόντος: Έλεγχος Καλώδιο πυρόσβεσης HF-110, θωρακισμένο καλώδιο πυραντίστασης

Πρότυπο προϊόντος: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Χαμηλό κάπνισμα Απαλλαγή από αλογόνο, Αντοχή στη φωτιά, αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, συμβατό με Rohs

Εφαρμογή προϊόντος:

Για να συμπεριληφθούν σε συστήματα καλωδίωσης απαιτείται η ακεραιότητα του κυκλώματος του συστήματος υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Τα συστήματα καλωδίωσης μπορούν να συνδέονται με πυροσβέσεις, εκκένωσης, εξοπλισμού επείγουσας ανάγκης, βασικές υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες ασφαλείας σε κτίρια, πετρελαιοπηγές, πλοία και άλλες δομές.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Πυρήνες και μέγεθος αγωγών (mm^2),	Αγωγός	Πάχος μόνωσης (mm)	Γη πυρήνα	Πάχος θήκης (mm)	Περίπου. O.D. (mm)

2 × 0,75	OFC	0.7	TC	1.2	9.5
2 × 1.5	OFC	0.7	TC	1.2	9.9
4 × 1.5	OFC	0.7	TC	1.2	11.7
2 × 0,75 + E	OFC	0.7	TC	1.2	9.8
2 × 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.2	10.2
4 × 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.8	13.0

Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.

2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής

Έλεγχος ποιότητας προϊόντων

Quality Comparison



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper , Bright color with long life time .

Inferior Copper inluding a lot of impurity Easy heat, short life Easily cause fire

Excellent No spread , and release a little white smoke

Inferior Keep burning , and pop a lot of black HCL toxic smoke

Excellent low resistivity, high conductivity

Inferior High resistivity,High consumption . Easy to buring .



Excellent Insulation thickness uniformity

Inferior Insulation thickness nonuniform Easy electric leakage fire disaster,

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly και πιστοποιητικό SAA.



4.We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρετηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους,και τα λοιπα.