

**Θέλετε μια καλή ζωή; Θέλετε να δείτε HD; Τι περιμένεις; Ένα καλό άλογο ταιριάζει με ένα καλό σέλα, ΣΑΦΉΣΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΧΡΕΪΑΖΕΤΑΙ ΗΜΑΚΕ ΚΑΛΩΔΙΑ!**



**Προϊόντος Περιγραφή:**



**Μαέστρος:** Γυμνά χαλκού/CCS

**Το μέγεθος του αγωγού:** 2.73mm

**Διηλεκτρικός:** FPE, SPE

**Ασπίδα:** Αλουμινίου + πλέξιμο

**Πλέξιμο:** Al-Mg κράμα σύρματος ή Tinned χαλκό ή αλουμίνιο σύρμα ή γυμνά σύρμα χαλκού

**Κάλυψη:** 28%, 40%, 60%, 80%, 90% και πάνω

**Σακάκι:** PVC / LSZH Ένωση

**Σακάκι χρώμα:** μαύρο, λευκό, γκρι ή άλλα σύμφωνα με την απαίτηση

**Πακέτο:** 100 μετρητές ανά ζαριά, 305 μέτρα ανά ξύλινο κύλινδρο, 500 μέτρα ανά ξύλινο κύλινδρο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** RG8

**Πρότυπο προϊόντος:** GY/T 135

## Εφαρμογή προϊόντων:

Χρησιμοποιηθεί ως ένα καλώδιο διανομής για εσωτερική Καλωδιακής Τηλεόρασης, CCTV συστήματα και ως ένα καλώδιο σύνδεσης για δορυφορικά συστήματα όπου χαμηλότερη εξασθένιση που απαιτείται.

## Application



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)













**Προϊόντος παράμετρος:**(περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Ασπίδα τύπου	Στάνταρ ασπίδα
Μονάδα	mm
Διάμετρος ονομαστική αγωγού	2,73 Π.Χ. / CCS
Ονομαστική διάμετρος πάνω από το διηλεκτρικό	7.30
Δομή θωράκισης	Al. Foil + TC/Cu/CCA/Al-Mg κράμα σύρμα πλέξιμο
Ονομαστική διάμετρος πάνω από το σακάκι	10.2

## Πλεονεκτήματα προϊόντος:








1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **καλής ποιότητας χαλκού και άλλων πρώτων υλών**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



Traditional PVC Cable	ROHS Cable
 <p>Easy to ageing , Fire risk .</p>	 <p>Using ROHS material , High-tech processing .Life time more than 50 years</p>
 <p>Poor flame retardancy,Fire spread and pop black HCL smoke . 95% fire because of this .</p>	 <p>Good flame retardancy, No fire spread pop a little white smoke after forced burning .</p>
 <p>slow release carcinogenic plasticizer in using , affect health.</p>	 <p>ROHS material , no any environmental issue.</p>
 <p>There are a lots of phthalate , affect children health .No use in Europe .</p>	 <p>Never add any phthalate .</p>
 <p>Lower melting poing .Melting in high temperature.</p>	 <p>Higher melting poing . normally 125°C .</p>
 <p>Easy overload , Melt as soon as catch fire.</p>	 <p>Long term carrying capacity higher than PVC cable 50% ..</p>



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

□No	★Production Process	□No	★Production Process	□No	★Production Process
1	 Cable Core Shaping	2	 Pair Twisting	3	 Cable Shaping
4	 Braiding Cable	5	 Cable Insulation	6	 Cable Sheathing
7	 Cable Rolling	8	 Cable Inspection	9	 Packing

3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

4. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως την δέντρο φύτευση, πράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, υποβοήθηση των φτωχών μαθητών και τα άτομα σε δύσκολη κατάσταση για να επιτύχουν τα όνειρά τους, κλπ.





**Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;**

Θέσει σας [καταχώρηση έρευνας](#) σε **το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.