

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 0,6/1KV

Μαέστρος: Στερεά κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 σκέλος αγωγού, καθαρό χαλκού ανόπτηση

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 1.5 ~ 800sqmm

Μόνωση: XLPE

Χρώμα μόνωσης: 2C: κόκκινο + μπλε, 3C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο, 4C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε, 5C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε + μαύρο, είναι ταυτίζεται με την ταινία χρώμα, υπάρχουν επίσης 3 + 1 C, 4 + 1 C, 3 + 2 C

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, RoHS συμβατό με PVC, PE, LSZH

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C

Πακέτο: ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: YJV, ZR-YJV, YY, WDZ-YJY, U-1000 R2V, RO2V

Πρότυπο προϊόντος: IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332 GB/T12076

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αυτοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη RoHS μπορεί να είναι διαθέσιμο ως αυά αίτηση.

Εφαρμογή προϊόντων:

Ισχύει για γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με AC ονομαστική τάση UO/U έως και να συμπεριλαμβανομένων 0,6/1KV. Για εξωτερική και εσωτερική εγκατάσταση σε υγρασία και υγρές περιοχές, που άμεσα στο έδαφος (όταν καλά προστασία σε αγωγούς, σε χαρακώματα και χάλυβα υποστήριξη αγκύλες).

Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

info@himakecable.com)

| Σταυρός Ενότητα (χλ. 2) | Διευθυντής ορχήστρας Διάμετρος (mm) | XLPE μόνωση πάχος (mm) | Θήκη PVC πάχος (mm) | Περ. Εξωτερική διάμετρος (mm) | Περ. βάρος (Kg/Km) |
|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| 1 χ 1,5 | 1.4 | 0,7 | 1.4 | 5.6 | 52,4 |
| 1 × 2,5 | 1..8 | 0,7 | 1.4 | 6 | 65,4 |
| 1 × 4 | 2.2 | 0,7 | 1.4 | 6.4 | 83,1 |
| 1 × 6 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 7 | 106.7 |
| 1 × 10 | 4.1 | 0,7 | 1.4 | 8.3 | 157.7 |
| 1 × 16 | 5.1 | 0,7 | 1.4 | 9.3 | 221.6 |

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές

ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα και καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό responsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση** έρευνας σε **το παρακάτω πλαίσιοκαΙ κάντε κλικ στο κουμπί»Επικοινωνήστε τώρα».**