Περιγραφή του προϊόντος:

Τύποι επίπεδη TPS ηλεκτρικό καλώδιο χαλκού

Ονομαστική τάση: 300/500V 450/750V

Μαέστρος: Κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 απλό ανοπτη, στερεός χαλκός ή σκέλος χαλκού

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75~ 16sqmm

Πυρήνες: 2C, C 3, 2 Γ + E, 3C + E

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC

Χρώμα μόνωσης: 2C: μπλε, καφέ, 3C: κόκκινο, κίτρινο, μπλε, 2 Γ + E: μπλε, καφέ, Γυμνή E, ή σύμφωνα με το αίτημα

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο, λευκό, γκρι, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 70℃, 90℃

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης πυρκαγιά αντίσταση, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενική δύναμη σκοπό, εφοδιασμού και διανομής, όπως κτίριο σύρμα για την εξουσία, φωτισμού, κλπ σε σπίτι ή εκτός σπιτιού, και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και έλεγχο σύρμα σε καθημερινή ηλεκτρικές συσκευή, κατάλληλη για χρήση σε αγωγό και για σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Διατομή (χιλ.^{2})	Μαέστρος τύπου	Πάχος μόνωσης (mm)	Θήκη πάχος (mm)	Μέγ. εξωτερική διάσταση (χιλ.)	Βάρος περ. (KG/KM)
2 × 1.0	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4.8 × 7.4	46
2 × 1.5	1	PVC/0,7	PVC/0.9	5.3 × 8.3	64
2 × 1.5	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5.4 × 8.4	71
2 × 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 × 10.1	97
2×1.0+1.0(E)	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4.7 × 8.6	68
2×1.5+1.0(E)	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5.4 × 9.6	87
2×2.5+1.5(E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6.2 × 11.5	120
2×4.0+1.5(E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	7.2 × 13.0	170
2×6.0+2.5(E)	2	PVC/0.8	PVC/1.1	8.0 × 15.0	240

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.

2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών

Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα

hinakecable

3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη international ly.



4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως την δέντρο φύτευση, πράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, υποβοήθηση των φτωχών μαθητών και τα άτομα σε δύσκολη κατάσταση για να επιτύχουν τα όνειρά τους,κλπ.

himakecable