

Περιγραφή προϊόντος:



Καλώδιο ψηφιακού σήματος Καλώδιο LAN D-link Cat. 6 για Δικτύωση

Αγωγός: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Μέγεθος αγωγού: 0.57mm, 23AWG

Συστροφή ζεύγη: 4 ~ 25 ζεύγη

Μόνωση: PE, HDPE

Χρώμα μόνωσης: 4 ζευγάρια χρώμα: μπλε / άσπρο-μπλε? Πράσινο / λευκό-πράσινο. Πορτοκαλί / λευκό-πορτοκαλί. Καφέ / λευκό-καφέ, γολογ κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον κωδικό χρώματος ANSI / TIA / EIA-568-B

Ασπίδα: Φύλλο αλουμινίου ή φύλλο αλουμινίου + σύρμα αποχέτευσης χαλκού / σύρμα αποχέτευσης

Θήκη: επιβραδυντικό φλόγας PVC συμβατό με Rohs, Ένωση LSZH

Χρώμα θήκης: λευκό, γκρι, μπλε ή ως ανά αίτηση

Πακέτο: 305 μέτρα ανά κιβώτιο ή ως ανά απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Πρότυπο προϊόντος: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντίσταση UV και Rohs υποχωρητικός; Διαθέτει διαφορετικό μήκος μήκους κλώνου, διατηρώντας καλή NEXT και FEXT, αντι-ηλεκτρομαγνητική ανησυχητική βελτίωση. Δομή CCS + CCA / CCA / CCU / BC αγωγός, μόνωση HDP / PE, σακάκι PVC FRPVC / LSOH, δομή αδελφοποίησης, ευέλικτη προστιθέμενη, εύκολη καλωδίωση? Μετάδοση δεδομένων υψηλής απόδοσης.

Εφαρμογή προϊόντος:

Η συχνότητα μετάδοσης καλωδίων μέχρι 250MHz, που χρησιμοποιείται ως καλωδίωση μεταξύ του κιβωτίου σύνδεσης και της επικοινωνίας την έξοδο και την περιοχή λειτουργίας ή μεταξύ των κύριων πλαισίων διανομής στο εμπορικό κτίριο ολοκληρωμένο σύστημα καλωδίωσης και οικιστική περιεκτική σύστημα καλωδίωσης, υποστήριξη 10Base-T, ISDN, 4.16Mbps Ring (IEEE802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM 155 Mbps, ATM 622 Mbps.

Χαρακτηριστικά στοιχεία: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Προϊόν Τύπος Περιγραφή	Norminal Διατομή (mm)	Σύρμα δομή πυρήνα (No / mm)	Insulationl Διάμετρος (mm)	Υπολογισμός Εξωτερική διάμετρος (mm)	Προϊόν prox. Βάρος (Kg / km)
Cat.6 FTP PVC	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.1	48




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment