


Περιγραφή του προϊόντος:



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Μοντέλο | CAT5E ΚΑΛΩΔΙΟ |
| Διευθυντής ορχήστρας Μέγεθος | 24AWG |
| | 0.5mm/0.51mm |
| Διευθυντής ορχήστρας Υλικό | CCA/Π.Χ. |
| Αριθμός Διευθυντής ορχήστρας | 4Pair |
| SHIELD | UTP/FTP |
| Αναφλεξιμότητα Βαθμού | ΔΕΑ, CMR |
| Μονωτικό υλικό | HDPE |
| Μόνωση Διάμετρος | 0.91mm |
| Σακάκι Υλικό | PVC, ROHS PVC, LSZH |
| Εξωτερικό Διάμετρος σακάκι | 5.3mm |
| DC Resistance(Max.) | 9.5 ω / 100 m |
| DC αντίσταση Ανισορροπία | 2,50% |

| | |
|----------------------------|---|
| Εργασίας Capacitance(max.) | 5.4nF / 100 m |
| Μόνωση Αντίσταση | 10000 MΩ.km |
| Μετάδοση Ταχύτητα | 65% |
| Λειτουργούν στις ψυκτικές | -40 ° C - + 75 ° C |
| PVC σακάκι Χρώμα | Ως αιτήματος του πελάτη. |
| Σήμανση Σακάκι | Σχετικά με το αίτημά σας (Print το εμπορικό σήμα σας) |
| Ειδικών Κλήρωση | <input type="checkbox"/> |

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:




1. υψηλής ποιότητας καλώδιο CAT5E 4Pair 24AWG UTP στερεά γυμνό χαλκού 1000ft
2. υψηλής απόδοσης δεδομένων καλώδιο, εφαρμογή δομημένη καλωδίωση, σύστημα CCTV, σύστημα συναγερμού, Telecom έργου κλπ
3. υπερβαίνει TIA/EIA-568B.2,ISO/IEC 11801, ETL που απαριθμούνται
4. 100Base-TX, 100Base-T2 και 100Base-T4 πρότυπο
5. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωνή, ολοκληρωμένη υπηρεσία δίκτυο δεδομένων (ISDN)
6. η μεγάλη απόσταση μετάδοσης, μικρή απώλεια μετάδοσης, αντοχή στη φθορά, αντοχή στην πίεση

Εφαρμογή προϊόντων:

- 1.10/100/1000Mbps Ethernet
- 2.100VG-AnyLAN
3. token ring
4. ATM155/ATM622 κλπ

Packae datas: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

| Εμπορεύματα Όνομα | Συσκευασία Τύπος | Packing(cm) | | Συσκευασία | | Dimension(cm) | | | Μονάδα. CBM | QTY/περιέκτη | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|----|----|----------------|--------------|------|
| | | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | L | W | H | | 20GP | 40HQ |
| UTP CAT5E | ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ | 19 * 35 * 35 | 41 * 37 * 36 | 305m/roll | 2roll/ctn | 41 | 36 | 37 | 0,055 | 1000 | 2450 |
| FTP/SFTP CAT5E | ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ | 21 * 35 * 35 | 45 * 37 * 37 | 305m/roll | 2roll/ctn | 45 | 37 | 37 | 0,062 | 900 | 2200 |
| CAT5E ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | ΕΎΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ | 32 * 32 * 22.5 | 66 * 35 * 24 | 305m/εξέλικτρο | 2reel/ctn | 66 | 35 | 24 | 0,055 | 1000 | 2400 |



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **»Επικοινωνήστε τώρα"**.