

Περιγραφή προϊόντος:

Ελεύθερα αλογόνου ανθεκτικά στο κρύο εύκαμπτα καλώδια ελέγχου οργάνων 300/500 V αρκτικής ποιότητας

Ονομαστική τάση: 300/300V, 300/500V

Αγωγός: σκέλη καθαρού ανοπτημένου χαλκού κατά IEC60228, VDE0295, class5, class K

Ονομαστική επιφάνεια διατομής αγωγού: 0,5~16τμ

Μόνωση: ανθεκτικό στο κρύο PVC, LSZH, PUR

Χρώμα μόνωσης: μαύρο με λευκούς αριθμούς με έναν Πράσινο/Κίτρινο πυρήνα ή άλλο χρώμα όπως ζητείται

Εξωτερικό περίβλημα: ανθεκτικό στο κρύο PVC, LSZH, PUR, EVA

Χρώμα θήκης: Γκρι, ή μαύρο, ή σύμφωνα με το αίτημα

Εύρος θερμοκρασίας: σταθερή τοποθέτηση: -50~90°C; ευέλικτη εφαρμογή: -40~90°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά πηνίο, ή ξύλινο τύμπανο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: YY, KVVR, LiYY, RVV

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T 9330

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντίσταση σε κρύες θερμοκρασίες, χωρίς αλογόνο και επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και ευελιξία, επίσης αντίσταση λαδιού, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες μπορεί να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Το καλώδιο είναι ένα ανθεκτικό στο κρύο εύκαμπτο καλώδιο ελέγχου, συνιστάται για χρήση σε τεχνολογίες αυτοματισμού, βιομηχανίες χάλυβα και σιδήρου, κατασκευή αυτοκινήτων industry, κατασκευή μηχανημάτων, τεχνολογίες ψύξης και κλίματος, πλύσιμο αυτοκινήτων και ανυψωτικές πλατφόρμες για φορτηγά, ειδικά για συστήματα ελέγχου σήματος εξοπλισμού ή οργάνων και συστήματα παροχής ρεύματος που χρησιμοποιούνται σε ψυχρές περιοχές.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Ονομαστική διατομή (mm ²)	Τύπος αγωγού	Το μεγαλύτερο μονό καλώδιο-Ø	Περίπου Συνολική διάμετρος (mm)	Χάλκινη φιγούρα (kg/km)	Περίπου βάρος καλωδίου (kg/km)
2×0,75	Τάξη 5	0,21	5.6	14.4	39
3×0,75	Τάξη 5	0,21	5.9	21.6	47

4×0,75	Τάξη 5	0,21	6.4	28.8	57
5×0,75	Τάξη 5	0,21	7	36	68
7×0,75	Τάξη 5	0,21	7.6	50.4	87
10×0,75	Τάξη 5	0,21	9.6	72	119
12×0,75	Τάξη 5	0,21	10.3	86.4	145
18×0,75	Τάξη 5	0,21	12	129,6	206

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε ένας πολύ επαγγελματικός κατασκευαστής καλωδίων με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα πρότυπα που εφαρμόζονται και την προσαρμοσμένη απαίτηση.

Εξοπλισμός παραγωγής



Προϊόντα Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου



3. Έχουμε περισσότερα από 15 χρόνια εξαγωγικής εμπειρίας και εξάγουμε προϊόντα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη internationally.





4. Δεν προσφέρουμε μόνο καλά προϊόντα και καλές υπηρεσίες στους πελάτες μας, αλλά προσπαθούμε επίσης να αναπτύξουμε το προσωπικό μας, προσφέροντας καλή εκπαίδευση, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.



5. Επίσης, είμαστε μια εταιρεία με υψηλή κοινωνική ευθύνη, συμμετέχουμε συχνά σε κοινωφελείς δραστηριότητες, όπως δενδροφύτευση, δραστηριότητες πράσινου περιβάλλοντος, βοηθώντας φτωχούς μαθητές και ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους κ.λπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τοποθετήστε τα στοιχεία του ερωτήματός σας στο παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στο "Επικοινωνήστε τώρα".