Περιγραφή προϊόντος:

Υψηλής ποιότητας μόνωση από PVC και καλώδιο τροφοδοσίας από χαλκό

Ονομαστική τάση: 300 / 500V 450 / 750V

Αγωγός: Κλάση 1 ή κλάση 2 απλό ανοπτημένο χαλκό, στερεό χαλκό ή αλυσίδα χαλκού

Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού: 1,0 ~ 35sqmm

Πυρήνες: 2C-7C

Μόνωση: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

Χρώμα μόνωσης: λευκό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, καφέ, Brey, Πράσινο / κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητήθηκε

Θήκη: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

Χρώμα θήκης: μαύρο, λευκό, γκρι, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70 ℃, 90 ℃

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Κύριο μοντέλο προϊόντος: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης πυρκαγιά αντοχή, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατό με Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενική ισχύ προμήθεια και διανομή, ως καλώδιο κατασκευής ισχύος, φωτισμού κ.λπ. σπίτι ή έξω από το σπίτι, καθώς και τροφοδοσία σε καθημερινή ηλεκτρική συσκευή, κατάλληλο για χρήση σε αγωγούς και για σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Διατομή του αγωγού (mm^2),	Είδος αγωγού	Πάχος μόνωσης (mm)	Πάχος θήκης (mm)	Μέσος όρος μέγ. Εξωτερική διάμετρος (mm)	Προϊόν Περίπου. βάρος (kg / km)	Ελάχιστο. αντίσταση μόνωσης (MΩ.km)
2 × 2.5	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	11.5	116.99	0,01
2 × 2.5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12	124.84	0,009
2 × 4	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12.5	154.02	0,0085
2 × 4	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	13	162,49	0.0077
3 × 1,5	1	PVC / 0,7	PVC / 1.2	10.5	105.86	0,011
3 × 1,5	2	PVC / 0,7	PVC / 1.2	11	110.82	0,01
3 × 2.5	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12	149.34	0,01
3 × 2.5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12.5	159.02	0,009

Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.

2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής

Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας

hinakecable

3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.

HIMAKE
HIMAKE



4.We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρετηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους,και τα λοιπα.