

**Φορητή ηλιακή γεννήτρια υψηλής ποιότητας A3-300W Μπαταρία και αποθήκευση νέας  
ενέργειας Σταθμός παραγωγής ενέργειας**

# A3

288Wh/78000mAh  
**Energy Storage Power  
Station**




Παράμετροι προϊόντος:

| Είδος                             | Όνομα                                       | A3                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                             | Φορητή ηλιακή γεννήτρια                                                                                                                                                              |
| Γενικός<br>Παράμετροι             | Ενσωματωμένη μπαταρία                       | Υψηλής ποιότητας μπαταρία ιόντων λιθίου                                                                                                                                              |
|                                   | Χωρητικότητα μπαταρίας                      | 288Wh / 78000mAh / 3,7V                                                                                                                                                              |
|                                   | Επαναφόρτιση εισόδου                        | DC15V/3,0A                                                                                                                                                                           |
|                                   | Φόρτιση ηλιακού πάνελ                       | DC5521 13V~22V/3,0A Μέγ                                                                                                                                                              |
|                                   | Πλήρως φορτισμένος χρόνος                   | DC: 15V: 7~8 ώρες                                                                                                                                                                    |
|                                   | Έξοδος DC                                   | 1 x USB 5V-9V/2A, QC3.0; 1 x Type-c 5V-9V/2A QC3.0;<br>2 x USB 5V/2A, 1 x DC 12V/10A (DC5521);<br>1 x DC 24V/4A (DC5525); 1 x πρίζα πούρων DC 12V/10A                                |
|                                   | Έξοδος AC                                   | 1 x έξοδο AC καθαρού ημιτονοειδούς κύματος                                                                                                                                           |
|                                   | AC συνεχής ισχύς εξόδου                     | 300W                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Φωτισμός LED                                | 3W                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Ασύρματη φόρτιση                            | 5W                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Θερμοκρασία λειτουργίας                     | -10-40°C                                                                                                                                                                             |
|                                   | Κύκλος ζωής                                 | >1000 times                                                                                                                                                                          |
|                                   | Προστασία προϊόντος                         | 1. Προστασία βραχυκυκλώματος<br>2. Προστασία από υπερένταση<br>3. προστασία από υπέρταση<br>4. προστασία από υπόταση<br>5. προστασία υπερφόρτωσης<br>6. προστασία από τη θερμοκρασία |
|                                   | Το πακέτο περιλαμβάνεται                    | 1 x Φορητή ηλιακή γεννήτρια<br>1 x Μετασχηματιστής ρεύματος<br>1 x Εγχειρίδιο χρήσης<br>1 x Φορτιστής αυτοκινήτου                                                                    |
| Προσαρμογέας<br>Παράμετροι        | Παραγωγή                                    | 15V 3A                                                                                                                                                                               |
|                                   | Διασύνδεση DC                               | 5521                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Σχήμα                                       | Επιφάνεια εργασίας                                                                                                                                                                   |
| Εισαγωγή<br>φόρτιση<br>λειτουργία | Υποστήριξη φόρτισης μετασχηματιστή ρεύματος | υποστήριξη                                                                                                                                                                           |
|                                   | Υποστήριξη φόρτισης ηλιακών πάνελ           | υποστήριξη                                                                                                                                                                           |
|                                   | Υποστήριξη φόρτισης αυτοκινήτου             | υποστήριξη                                                                                                                                                                           |
| Μπαταρία                          | Χωρητικότητα ενός κυττάρου                  | 2600 MAH                                                                                                                                                                             |
|                                   | Σειρά μπαταρίας παράλληλη                   | 3 σειρές 10 παράλληλες                                                                                                                                                               |
|                                   | Τάση κυψέλης                                | 3,7V                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Τάση μπαταρίας                              | 11,1 V                                                                                                                                                                               |
|                                   | Διάρκεια φόρτισης και αποφόρτισης μπαταρίας | >1000 times, capacity is maintained at approximately 80%                                                                                                                             |



# Output Port Description

Many output models, suitable for DC/USB/Type-c/AC  
Different types of electronic products





Fan (60W)  
1.6 hours



Car Refrigerator (60W)  
1.6 hours



Mac book 12 inches  
5 hours



iPhone xs  
20 hours



Cameras  
8 times



UAV  
10 times



Electric screwdriver (3.6V)  
7 hours



Projector (10-24W)  
9 hours



## The Cooling System

Smartcooling  
system operates as  
the temperature changes

Equipped with 12V-5A fans that keep  
product in safer normal conditions,  
no use under high temperature.

## Wireless Charging

Truly wireless and free

5W wireless charging,  
compatible with Qi protocol;  
Say goodbye to frequent  
plugging and experiencing  
the free flow without restraint



## High Energy Density Lithium Batteries

Keep safe with BMS protection

High Quality Battery Cell

2600mAh

1000 times charge and discharge lifecycle, capacity is maintained at  
approximately 80%



## Product Applications

### Know the Power Levels Easily

Smart LED display provides precise charging data



### Amazing Portable Power Product for Outdoors

Implement automatic tracking of high-power points of solar panels to make greater use of solar energy

Solar panel charging supported with powerful MPPT module




### One is Enough

Charge anywhere and Power anywhere

12V regulated power works longer and stable, Good match with vehicle refrigerator for cool drinks





## Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τοποθετήστε τα στοιχεία του ερωτήματός σας στο παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στο "Επικοινωνήστε τώρα".

